

coupe

3000

Ferrari

**CATALOGO
PARTI DI RICAMBIO**

**SPARE PARTS
CATALOGUE**

**CATALOGUE DES PIECES
DE RECHANGE**

coupe
300
Ferrari

**NORME DA OSSERVARE
PER L'ORDINAZIONE
DELLE PARTI DI RICAMBIO**

Per le ordinazioni di parti di ricambio, indicare sempre chiaramente, oltre alla denominazione del pezzo, anche i numeri di matricola e di disegno desunti dall'allegato catalogo e citare i numeri di matricola del motore e del telaio da riparare.

Per ordinazioni telefoniche o telegrafiche è sufficiente indicare il numero del codice telegrafico del particolare.

**RÈGLES À OBSERVER
POUR COMMANDER
DES PIÈCES DE RECHANGE**

En cas de commande des pièces de rechange, nous vous prions de préciser toujours, clairement, outre que la dénomination de la pièce, aussi ses numeros caractéristiques, tels que vous les trouvez dans ce catalogue, et plus, le numero du moteur et de chassis de la voiture à reparer.

En cas de commandes par téléphone ou par télégraphe, c'est suffisant de citer le numero de code de la pièce désirée.

**RULES TO BE OBSERVED
WHEN ORDERING
SPARE PARTS**

When ordering sparts, clearly indicate the denomination of each piece, its classification numbers, as mentioned in the catalogue, and also state the number of engine and chassis of the car to be repaired.

In case of phoned or wired orders, it is enough that you mention the code number of the item concerned.

Elenco delle tavole

Tavola 1 - Basamento motore

Tavola 2 - Coppa olio

Tavola 3 - Albero motore, bielle e pistoni

Tavola 4 - Teste cilindri

Tavola 5 - Carburatore Weber 40 DCZ/6

Tavola 6 - Filtro aria e collettori

Tavola 7 - Filtro aria con Blow By

Tavola 8 - Alimentazione e comandi

Tavola 9 - Impianto scarico

Tavola 10 - Distribuzione (Comandi)

Tavola 11 - Distribuzione (Accessori)

Tavola 12 - Pompa olio e filtri

Tavola 13 - Spinterogeni e comandi

Tavola 14 - Generatore e batteria

Tavola 15 - Frizione e comandi

Tavola 16 - Scatola cambio - Differenziale

Tavola 17 - Albero primario

Tavola 18 - Albero secondario

Tavola 19 - Comandi e pompa olio

Tavola 20 - Albero di trasmissione

Tavola 21 - Differenziale e semiassi

Tavola 22 - Sospensione posteriore - Leve

Tavola 23 - Sospensione posteriore - Supporto ruota

Tavola 24 - Sospensione anteriore - Leve

Tavola 25 - Sospensione anteriore - Fusi a snodo

Tavola 26 - Pedaliera - Comando frizione

Tavola 27 - Pedaliera - Comandi freni

Tavola 28 - Impianto freni (schema)

Tavola 29 - Dischi freno e pompa di comando

Tavola 30 - Caliper anteriori e posteriori

Tavola 31 - Comando freno a mano

Tavola 32 - Ruote e gomme

Tavola 33 - Scatola guida

Tavola 34 - Albero guida

Tavola 35 - Organi di sterzo

Tavola 36 - Radiatore e pompa acqua

Tavola 37 - Serbatoio carburante

Tavola 38 - Condizionamento aria

Tavola 39 - Impianto condizionamento (schema)

Tavola 40 - Dotazione attrezzi

List of tables

Table 1 - Crankase

Table 2 - Oil sump

Table 3 - Crankshaft, connecting rods and pistons

Table 4 - Cylinder heads

Table 5 - Weber 40 DCZ/6 carburettor

Table 6 - Air filter and manifolds

Table 7 - Air filter with blow-by

Table 8 - Feeding and controls

Table 9 - Exhaust pipes assembly

Table 10 - Timing (Controls)

Table 11 - Timing (Accessories)

Table 12 - Oil pump and filters

Table 13 - Distributors and controls

Table 14 - Generator and battery

Table 15 - Clutch and controls

Table 16 - Gearbox - Differential

Table 17 - Output shaft

Table 18 - Countershaft

Table 19 - Oil pump and controls

Table 20 - Transmission shaft

Table 21 - Differential case and axle shafts

Table 22 - Rear suspension - Levers

Table 23 - Rear suspension - Wheel carrier

Table 24 - Front suspension - Levers

Table 25 - Front suspension - Steering swivels

Table 26 - Pedal board - Clutch control

Table 27 - Pedal board - Brake control

Table 28 - Brake system (scheme)

Table 29 - Disc brakes and master cylinder

Table 30 - Front and rear brake calipers

Table 31 - Hand-brake control

Table 32 - Wheels and tyres

Table 33 - Steering box

Table 34 - Steering column

Table 35 - Steering linkage

Table 36 - Radiator and water pump

Table 37 - Fuel tank

Table 38 - Air conditioning

Table 39 - Air conditioning system (scheme)

Table 40 - Tool-kit

Liste des tables

Table 1 - Carter de vilebrequin

Table 2 - Carter inférieur

Table 3 - Vilebrequin, bielles et pistons

Table 4 - Culasses de cylindre

Table 5 - Carburateur Weber 40 DCZ/6

Table 6 - Filtre à air et collecteurs

Table 7 - Filtre à air avec blow-by

Table 8 - Alimentation et commandes

Table 9 - Système d'échappement

Table 10 - Distribution (Commandes)

Table 11 - Distribution (Accessoires)

Table 12 - Pompe à huile et filtres

Table 13 - Distributeurs d'allumage et commandes

Table 14 - Génératrice et batterie

Table 15 - Embrayage et commandes

Table 16 - Boîte de vitesses - Différentiel

Table 17 - Arbre secondaire

Table 18 - Arbre intermédiaire

Table 19 - Pompe à huile et commandes

Table 20 - Arbre de transmission

Table 21 - Différentiel et arbres de roue

Table 22 - Suspension AR. - Leviers

Table 23 - Suspension AR. - Support de roue

Table 24 - Suspension AV. - Leviers

Table 25 - Suspension AV. - Fusées

Table 26 - Pédalier - Commande d'embrayage

Table 27 - Pédalier - Commande des freins

Table 28 - Schéma de l'ensemble des freins

Table 29 - Freins à disque et maître - Cylindre

Table 30 - Calipers des freins AV. et AR.

Table 31 - Commande de frein à main

Table 32 - Roues et pneus

Table 33 - Boîtier de direction

Table 34 - Colonne de direction

Table 35 - Timonerie de direction

Table 36 - Radiateur et pompe à eau


Table 37 - Réservoir de carburant

Table 38 - Air conditionné

Table 39 - Schéma du système d'air conditionné

Table 40 - Jeu d'outils


TAV. 1 - BASAMENTO MOTORE



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	209/66	100295	Basamento	1	12.100295
2	209	100145	Canna cilindro	12	12.100145
3	8 x 120	P 2	Prigioniero	1	P. 059
4	—	8 R 5	Rondella	1	RO. 022
5	LOBO 8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	1	D. 030
6	—	94615	Bussola centraggio	4	BC. 018
7	8 x 140	P 2	Prigioniero	2	P. 114
8	209	100043	Guarnizione Diring	2	12.100043
9	—	94863	Prigioniero per teste	28	P. 094
10	—	92306	Rondella	28	RO. 037
11	—	92399	Dado speciale	28	D. 076
12	—	Te 30	Tappo ad espansione	3	T. 011
13	10 x 80	P 2	Prigioniero per collettori	6	P. 071
14	—	10 R 5	Rondella	6	RO. 027
15	—	1 D 10	Dado	1	D. 037
16	U.S. NCM 70	110 MB	Dado	5	D. 122
17	128 F	10788	Coperchietto ispezione	1	12.10788
18	6 x 12	P 1	Prigioniero	2	P. 007
19	—	6 R 3	Rondella	2	RO. 012
20	U.S. NCM 70	106 MA	Dado	2	D. 118
21	—	Te 20	Tappo ad espansione	2	T. 007
22	128 F	10787	Grano per indice	1	12.10787
23	—	93444	Raccordo per manometro	1	RA. 030
24	—	94385	Guarnizione	1	GU. 036
25	209	240042	Complessivo tubo olio	1	12.240042
26	—	94858	Tappo tubo olio	2	T. 030
27	—	94191	Guarnizione per tappo	2	GU. 035
28	—	—	Lamiera protezione tampone	1	—
29	—	—	Vite per protezione	2	—
30	8 x 95	P 2	Prigioniero	2	P. 057
31	8 x 70	P 2	Prigioniero	1	P. 052
32	—	94617	Grano di centraggio	1	GR. 031
33	8 x 20	P 2	Prigioniero per coppa olio	2	P. 032
34	—	8 R 5	Rondella	14	RO. 022
35	—	1 D 8	Dado	14	D. 023
36	—	95011	Prigioniero per zampe	4	P. 116
37	10 x 30	P 2	Prigioniero per zampe	4	P. 115
38	—	95006	Bussola di centraggio	4	BC. 019
39	—	10 R 4	Rondella	8	RO. 026
40	LOBO/8 G	10 MB-UNI 206	Dado	8	D. 139

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
41	—	16 TF 1	Tappo scarico acqua	2	T. 005
42	—	16 Gr 2	Guarnizione	2	GU. 007
43	8 x 32	P 2	Prigioniero medio	10	P. 041
44	8 x 50	P 2	Prigioniero per flangia	2	P. 045
45	8 x 110	P 2	Prigioniero lungo	2	P. 058
46	—	94379	Grano forato	2	GR. 028
47	8 x 80	P 6	Prigioniero per supporto	2	P. 054
48	O R	114	Anello tenuta olio	4	E. 011
49	—	94862	Prigioniero per supporto	2	P. 093
50	—	12 R 5	Rondella	2	RO. 031
51	LOBO/8 G	1 D 12-UNI 208	Dado (grado preciso)	2	D. 056
52	209	100211	Supporto posteriore	1	12.100211
53	—	8 GC 1	Grano di centraggio	2	GR. 009
54	8 x 75	P 2	Prigioniero	1	P. 053
55	—	94850	Prigioniero	1	P. 090
56	—	8 R 5	Rondella	4	RO. 022
57	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	4	D. 030
58	209	100318	Flangia attacco frizione	1	12.100318
59	209/66	100296	Zampa sostegno basamento	2	12.100296
60	SAGA	12160	Tampone	2	E. 060
61	209	100339	Spessore per tampone	2	12.100339
62	—	93300	Rondella lavorata	2	RO. 109
63	—	10 R 4	Rondella	2	RO. 026
64	—	95009	Dado	2	D. 133
65	—	94379	Grano forato per supporti	12	GR. 028
66	8 x 60	P 6	Prigioniero	12	P. 050
67	—	8 R 5	Rondella	12	RO. 022
68	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado (grado preciso)	12	D. 030
69	209	100028	Supporto anteriore	1	12.100028
70	—	94857	Prigioniero	12	P. 091
71	—	12 R 5	Rondella	12	RO. 031
72	LOBO/8 G	1 D 12-UNI 208	Dado (grado preciso)	12	D. 056
73	209	100027	Supporto intermedio	5	12.100027
74	209	100056	Guarnizione gomma	1	12.100056
75	—	8 BF 2	Bussola filettata	1	BC. 011
76	LOBO/8 G	8x60-UNI 186	Bullone per flangia	1	B. 071
77	8 x 20	P 2	Prigioniero	7	P. 032
78	—	8 R 5	Rondella	8	RO. 022
79	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	7	D. 030


TAV. 2 - COPPA OLIO



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	209	111153	Coppa olio	1	12.111153
2	209	111154	Coperchio coppa olio . .	1	12.111154
3	213	111255	Assieme asta livello olio .	1	12.111255
4	209	111159/D	Paratia per olio	1	12.111159/D
5	209	111159/S	Paratia per olio	1	12.111159/S
6	—	16 TF 1	Tappo	2	T. 005
7	—	16 Gr 2	Guarnizione	2	GU. 007
8	209	22864	Guarnizione	1	12.22864
9	6 x 10	P 1	Prigioniero	3	P. 005
10	—	6 R 4	Rondella	3	RO. 013
11	U.S. NCM 70	106 MA	Dado	3	D. 118
12	OR	117	Anello di tenuta su asta .	1	E. 014
13	—	94350	Prigioniero per paratie . .	8	P. 080
14	LOBO/8 G	5x0,8-UNI 5588	Dado	8	D. 141

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
15	—	5 R 4	Rondella	8	RO. 008
16	—	94977	Rondella tranciata . . .	8	RO. 098
17	209	111157	Guarnizione	2	12.11157
18	209	111161	Assieme tubo per asta olio	1	12.111161
19	OR	3068	Anello tenuta	1	E. 018
20	BORLETTI	65.9628.990.0	Termistore olio	1	A. 109
21	—	94877	Guarnizione	1	GU. 048
22	8 x 110	P 2	Prigioniero sul basamento	—	P. 058
23	—	8 R 5	Rondella	4	RO. 022
24	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	4	D. 030
25	209	111158	Guarnizione coperchio . .	1	12.111158
26	6 x 18	P 1	Prigioniero per coperchio .	20	P. 011
27	—	6 R 5	Rondella	20	RO. 014
28	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	20	D. 016


TAV. 3 - ALBERO MOTORE - BIELLE E PISTONI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	BORG	AC/T	Anello di tenuta	12	
—	COD. CT 92	32763			
—	Ø 77 x 1,5 x 3,6		Normale		A. 031
—	Ø 77,15 x 1,5 x 3,6		1ª maggiorazione		A. 032
—	Ø 77,30 x 1,5 x 3,6		2ª maggiorazione		A. 033
2	BORG	ROS	Anello di tenuta	12	
—	COD. CT 92	35158			
—	Ø 77 x 1,5 x 3,6		Normale		A. 034
—	Ø 77,15 x 1,5 x 3,6		1ª maggiorazione		A. 035
—	Ø 77,30 x 1,5 x 3,6		2ª maggiorazione		A. 036
3	BORG ROF	MOLLETTA	Anello raschiaolio		
—	COD.	30309	con molletta	12	
—	Ø 77 x 5 x 3,3		Normale		A. 037
—	Ø 77,15 x 5 x 3,3		1ª maggiorazione		A. 038
—	Ø 77,30 x 5 x 3,3		2ª maggiorazione		A. 039
4	BORG	Rif. 65021/3	Stantuffo Ø normale . . .	12	A. 168
—	—	Rif. 65021/3	1ª maggiorazione		
—	—	—	(+ 0.15 mm.)		A. 169
5	—	Rif. 65021/3	2ª maggiorazione		
—	—	—	(+ 0.30 mm.)		A. 170
—	157	14581	Boccola per spinotto . .	12	12.14581
6	163	14652	Spinotto per pistone . .	12	12.14652
7	158	14594	Anello per spinotto . . .	24	12.14594
8	209	13219	Deflettore con fascetta .	1	12.13219
9	LOBO/8 G	6x20-UNI 187	Bullone per fascetta . . .	1	B. 019
10	—	6 R 4	Rondella	1	RO. 013
11	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	1	D. 016
12	209	13218	Motorino avviamento . .	1	12.13218
—	MARELLI	MT 21 T			
13	—	93015	Prigioniero per motorino .	2	P. 077
14	—	12 R 5	Rondella	2	RO. 031
15	—	93859	Dado	2	D. 128
16	125	12124	Piastrina di sicurezza . .	4	12.12124
17	—	94851	Bullone fissaggio volano .	8	B. 160
18	—	94129	Grano di centraggio . . .	1	GR. 025
19	209	14803	Bullone per biella	24	12.14803
20	213	14795	Dado per bullone biella .	24	12.14795

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
21	209	14867	Complessivo biella, con bul- lioni dadi e boccola per spinotto	24	12.14867
—	—	—			
—	—	—			
22	130	14447	Cuscinetto di biella		
—	130	14447	Normale	12	12.14447
—	130	14447	1ª minorazione		12.14447/A
—	130	14447	2ª minorazione		12.14447/B
—	130	14447	3ª minorazione		12.14447/C
23	209	12513	Albero Motore		
—	—	—	Minorazione perni di biella	1	12.12513
—	209	12513	1ª minorazione		12.12513/A
—	209	12513	2ª minorazione		12.12513/B
—	209	12513	3ª minorazione		12.12513/C
—	—	—			
—	209	12513	Minorazione perni di banco		
—	209	12513	1ª minorazione		12.12513/D
—	209	12513	2ª minorazione		12.12513/E
—	209	12513	3ª minorazione		12.12513/F
24	7 x 12	TF 4	Tappo per albero motore .	12	T. 036
25	128 c	13195	Coprimorsetto	1	12.13195
26	209	12473	Assieme volano motore .	1	12.12473
27	CURTY	100x120x13	Anello di tenuta olio sul- l'albero motore	1	ST. 005
—	EXCELSIOR	—			
28	275	12157	Vite di fissaggio	1	12.12157
29	—	92987	Piastrina di sicurezza . .	1	RO. 048
30	209	220011	Smorzatore torsionale . . .	1	12.220011
31	209	12453	Pignone per catena	1	12.12453
32	163	12331	Ingranaggio	1	12.12331
—	—	—			
33	209	100035	Cuscinetti di banco		
—	209	100035	Cuscinetto anteriore	1	12.100035
—	209	100035	1ª minorazione		12.100035/A
—	209	100035	2ª minorazione		12.100035/B
—	209	100035	3ª minorazione		12.100035/C
34	209	100026	Cuscinetto intermedio	5	12.100026
—	209	100026	1ª minorazione		12.100026/A
—	209	100026	2ª minorazione		12.100026/B
—	209	100026	3ª minorazione		12.100026/C

TAV. 3 - ALBERO MOTORE - BIELLE E PISTONI




N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
35	209	100037	Cuscinetto posteriore	1	12.100037
—	209	100037	1ª minorazione		12.100037 A
—	209	100037	2ª minorazione		12.100037 B
—	209	100037	3ª minorazione		12.100037 C

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
36	275	10345	Anello di rasamento	2	12.10345
—	275	10345	1ª maggiorazione (+ mm. 0,076)		12.10345 A
—	—	—	2ª maggiorazione (+ mm. 0,101)		12.10345 B
—	275	10345	3ª maggiorazione (+ mm. 0,127)		12.10345 C

This technical diagram illustrates the exploded view of a Fiat 127 engine cylinder head assembly. The components are numbered as follows:


- 1**: Cylinder head
- 2**: Intake manifold
- 3**: Intake manifold gasket
- 4**: Exhaust manifold
- 5**: Intake manifold nut
- 6**: Intake manifold washer
- 7**: Intake manifold bracket
- 8**: Intake manifold gasket
- 9**: Intake manifold gasket
- 10**: Intake manifold gasket
- 11**: Intake manifold gasket
- 12**: Intake manifold gasket
- 13**: Intake manifold gasket
- 14**: Intake manifold gasket
- 15**: Intake manifold gasket
- 16**: Intake manifold gasket
- 17**: Intake manifold gasket
- 18**: Intake manifold gasket
- 19**: Intake manifold gasket
- 20**: Intake manifold gasket
- 21**: Intake manifold gasket
- 22**: Intake manifold gasket
- 23**: Intake manifold gasket
- 24**: Intake manifold gasket
- 25**: Intake manifold gasket
- 26**: Intake manifold gasket
- 27**: Intake manifold gasket
- 28**: Intake manifold gasket
- 29**: Intake manifold gasket
- 30**: Intake manifold gasket
- 31**: Intake manifold gasket
- 32**: Intake manifold gasket
- 33**: Intake manifold gasket
- 34**: Intake manifold gasket
- 35**: Intake manifold gasket
- 36**: Intake manifold gasket
- 37**: Intake manifold gasket
- 38**: Intake manifold gasket
- 39**: Intake manifold gasket
- 40**: Intake manifold gasket
- 41**: Intake manifold gasket
- 42**: Intake manifold gasket
- 43**: Intake manifold gasket
- 44**: Intake manifold gasket
- 45**: Intake manifold gasket
- 46**: Intake manifold gasket
- 47**: Intake manifold gasket
- 48**: Intake manifold gasket
- 49**: Intake manifold gasket
- 50**: Intake manifold gasket
- 51**: Intake manifold gasket
- 52**: Intake manifold gasket
- 53**: Intake manifold gasket
- 54**: Intake manifold gasket
- 55**: Intake manifold gasket
- 56**: Intake manifold gasket
- 57**: Intake manifold gasket
- 58**: Intake manifold gasket
- 59**: Intake manifold gasket
- 60**: Intake manifold gasket
- 61**: Intake manifold gasket



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	209	160551	Assieme teste cilindri . . .	1+1	12.160551
2	209	17969	Coperchio valvole destro . .	1	12.17969
—	209	17970	Coperchio valvole sinistro .	1	12.17970
3	209	17903	Albero distribuzione destro .	1	12.17903
4	209	17904	Albero distribuzione sinistro	1	12.17904
5	6 x 22	P 1	Prigioniero	3	P. 014
6	U.S. NCM/70	106 MA	Dado	3	D. 118
7	—	6 R 3	Rondella	3	RO. 012
8	213	19626	Supporto registro cavo . . .	1	12.19626
9	209	160479	Guarnizione	2	12.160479
10	RIVETTI Sir	2 M	Chiodo autofilettante . . .	4	RI. 026
11	128 F	22573	Targhetta indicativa . . .	1	12.22573
12	128 D	17415	Pomello per teste	4	12.17415
13	6 x 12	P 1	Prigioniero	6	P. 007
14	—	6 R 5	Rondella	6	RO. 014
15	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	6	D. 016
16	6 x 55	P 1	Prigioniero per coperchi . .	24	P. 022
17	—	94868	Prigioniero per portafili . .	4	P. 096
18	—	6 R 3	Rondella	28	RO. 012
19	U.S. NCM/70	106 MA	Dado	28	D. 118
20	—	Te 18	Tappo ad espansione . . .	2	T. 006
21	101	16773	Perno per rullo	24	12.16773
22	342	16643	Rullo per bilanciere	24	12.16643
23	128 B 20	17208	Boccola per rullo	24	12.17208
24	O E B	AA 14 e	Seeger per perno	24	SE. 096
25	213	160513	Tappo ad espansione . . .	24	12.160513
26	125	16177	Perno per bilanciere	24	12.16177
27	153	17401	Distanziale	48	12.17401
28	209	17953	Cappello anteriore	2	12.17953
29	O R	4150	Anello tenuta collettori . .	12	E. 032
30	128	17241	Cappello intermedio	8	12.17241

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
31	—	94300	Prigioniero per cappelli . .	48	P. 079
32	—	8 R 5	Rondella	48	RO. 022
33	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	48	D. 030
34	209	17954	Cappello posteriore	2	12.17954
35	128	17056	Innesto posteriore	2	12.17056
36	—	92610	Spina cilindrica	2	S. 011
37	209	16077	Bussola distanziale	24	12.16077
38	340	16698	Boccola per bilanciere . . .	24	12.16698
39	209	160076	Bilanciere	24	12.160076
40	128 E	17880	Vite registro bilanciere . . .	24	12.17880
41	—	93818	Dado speciale per registro .	24	D. 092
42	128 LM	17672	Cono per scodellino	24	12.17672
43	128 LM	17400	Piattello tenuta molla . . .	24	12.17400
44	128 LM	17398	Molla esterna	24	12.17398
45	8 CL	01665	Molla interna	24	M. 004
46	213	160415	Piastrina appoggio molla . .	24	12.160415
47	209	160023	Sede valvola aspirazione . .	12	12.160023
48	157	17691	Valvola aspirazione	12	12.17691
49	—	93218	Grano di centraggio	24	GR. 017
50	213	160512	Tappo ad espansione	6	12.160512
51	157	17693	Valvola di scarico	12	12.17693
52	209	160024	Sede valvola scarico	12	12.160024
53	—	6 G C 2	Grano	2	GR. 004
54	209	160262	Guida valvola	24	12.160262
55	213	160457	Anello tenuta olio	24	12.160457
56	6 x 18	P 1	Prigioniero	2	P. 011
57	—	6 BF 1	Boccola filettata	4	BC. 002
58	—	93338	Grano di centraggio	4	GR. 018
59	6 x 20	P 2	Prigioniero	20	P. 121
60	—	8 R 4	Rondella	20	RO. 021
61	—	94803	Dado in bronzo	20	D. 107


TAV. 5 - CARBURATORE WEBER 40 DCZ/6



N. Fig.	WEBER	N° di ordinazione	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	—	235	Guarnizione per raccordo . . .	2	—
2	—	TS 597	Raccordo per filtro . . .	1	—
3	—	F 23	Corpo filtro . . .	1	—
4	—	241 a	Reticella filtrante . . .	1	—
7	—	TS 598	Dado per corpo filtro . . .	1	—
8	—	236	Guarnizione . . .	1	—
9	—	2436	Guarnizione per coperchio . . .	1	—
10	—	1975	Guarnizione per valvola . . .	1	—
11	—	5343	Asta comando pompa . . .	1	—
12	—	1660 a	Valvola a spillo completa . . .	1	—
13	—	2903	Piastrina ritegno molla . . .	1	—
14	—	4456	Molla per stantuffo . . .	1	—
15	—	1381 a	Registro avviamento . . .	1	—
16	—	4108 a	Galleggiante completo . . .	1	—
17	—	1829	Perno fulcro galleggiante . . .	1	—
18	—	2948 a	Valvola aspirazione . . .	1	—
19	—	2866 a	Stantuffo pompa completo . . .	1	—
20	—	TS 865	Getto del minimo . . .	2	—
21	—	TS 864	Porta getto del minimo . . .	2	—
22	—	2546	Guarnizione porta getto . . .	2	—
23	—	TS 510	Getto principale . . .	2	—
24	—	2545	Porta getto principale . . .	2	—
25	—	TS 674	Vite fissaggio diffusori . . .	2	—
26	—	TS 625	Vite ispezione fori . . .	2	—
27	—	TS 548	Vite per andatura minimo . . .	2	—
28	—	non di ricambio	Corpo carburatore . . .	1	—
29	—	3565	Boccola di rasamento . . .	1	—
30	—	2999	Spina conica . . .	1	—
31	—	3351	Molla ritorno alberino S. . .	1	—
32	—	TS 539 a	Alberino sinistro completo . . .	1	—
33	—	TS 555	Valvola a farfalla . . .	2	—
34	—	767	Vite fissaggio valvola . . .	4	—
35	—	TS 536 a	Alberino destro completo . . .	1	—
36	—	2911	Molla ritorno alberino D. . .	1	—
37	—	2464	Rosetta di sicurezza . . .	2	—
38	—	865	Dado fissaggio alberino . . .	2	—
39	—	TS 541 a	Leva comando pompa . . .	1	—
40	—	3564	Boccola distanziale D. . .	1	—

N. Fig.	WEBER	N° di ordinazione	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
41	—	TS 500	Settore dentato registr. . .	1	—
42	—	1350	Boccola per settore dentato . . .	1	—
43	—	38	Molla per vite miscela . . .	2	—
43a	—	38	Molla per vite andatura . . .	2	—
44	—	TS 546	Distanziale per vite . . .	2	—
45	—	864	Vite registro minimo . . .	2	—
46	—	3554 a	Leva per valvola avviamen- to comprendente: . . .	1	—
47	—	364	— Dado per vite fiss. filo . . .	1	—
48	—	TS 511	— Leva comando valvola . . .	1	—
49	—	375	— Boccola per vite . . .	1	—
50	—	374	— Vite fissaggio filo . . .	1	—
51	—	6885	Coperchio scatola settori . . .	1	—
52	—	TS 1073 a	Leva comando farfalle . . .	1	—
53	—	4837	Morsetto fissaggio settore . . .	1	—
54	—	2288	Vite fissaggio coperchio . . .	2	—
55	—	A 1408	Vite per morsetto . . .	1	—
56	—	336	Vite per coperchio valvola . . .	2	—
57	—	133	Copiglia per perno valvola . . .	1	—
58	—	1585	Perno per leva avviamento . . .	1	—
59	—	TS 501	Coperchio per valvola . . .	1	—
60	—	939	Molla per valvola . . .	1	—
61	—	936	Valvola avviamento . . .	1	—
62	—	1187	Vite fissaggio coperchio . . .	6	—
63	—	TS 534 a	Tubetto emulsionatore . . .	2	—
65	—	1311	Getto aria di freno . . .	2	—
66	—	TS 507	Getto pompa . . .	1	—
67	—	TS 991 a	Valvola mandata pompa . . .	1	—
68	—	1520	Guarnizione getto pompa . . .	2	—
69	—	512	Getto aria avviamento . . .	1	—
70	—	1339	Guarnizione per getto avv. . .	1	—
71	—	1338	Getto avviamento . . .	1	—
72	—	TS 502	Diffusore . . .	2	—
73	—	5571 a	Centratore di miscela . . .	2	—
74	—	—	Coperchio carburatore com- pleto, comprendente: . . .	1	—
75	—	6884 a	Coperchio carburatore . . .	1	—
76	—	G 228	Prigioniero per presa aria . . .	4	P. 102


TAV. 6 - FILTRO ARIA E COLLETTORI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	209	19832	Complessivo presa aria .	1	12.19832
2	FISPA	—	Dado speciale	3	—
3	FISPA	—	Elemento filtrante	3	—
4	8 x 28	P 2	Prigioniero	12	P. 039
5	—	8 R 5	Rondella	12	RO. 022
6	LOBO/8 G	8 D 4-UNI 207	Dado	12	D. 029
7	163	18846	Guarnizione	6	12.18846
8	163	18845	Distanziale	3	12.18845
9	209	19179	Collettore di alimentazione		
—	—	—	con attacco servofreno .	1	12.19179

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
10	—	10 R 5	Rondella	6	RO. 027
11	LOBO/8 G	1 D 10-UNI 208	Dado normale	1	D. 045
12	—	94877	Guarnizione	1	GU. 048
13	508 F	69545	Raccordo per servofreno .	1	12.69545
14	CHENEY	94101	Fascetta	1	F. 006
15	CORD	3205	Tubo per servofreno	1	TE. 075
16	166	18248	Guarnizione per 40 DCZ/6	3	12.18248
17	WEBER	G 228	Prigioniero	12	P. 102
18	U.S./N 70	105 MA	Dado	12	D. 134
19	213	19554	Guarnizione per 40 DFI/2	3	12.19554
20	U.S./NCM 70	110 MB	Dado	5	D. 122
21	209	19178	Collettore alimentazione .	2	12.19178


TAV. 7 - FILTRO ARIA CON BLOW-BY (PER 40 DCZ/6)



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	209	1287	Complessivo Blow-By . . .		12.1287
1	209	21017	Filtro aria	1	12.21017
2	209	21013	Coperchio valvole destro .	1	12.21013
3	209	21014	Coperchio valvole sinistro .	1	12.21014
4	209	21002	Tubo collegamento sfiato al- la presa aria (sinistro) .	1	12.21002
5	—	94951	Molla stringitubo	12	M. 003
6	209	21003	Tubo collegamento sfiato al- la presa aria (destro) .	1	12.21003
7	209	19532	Collettore ammissione . . .	2	12.19532
8	209	19531	Collettore posteriore . . .	1	12.19531
9	209	21012	Tubo sul collettore	3	12.21012
10	209	19846	Vite freno aria (Ø 2 mm.)	3	12.19846
11	209	21009	Tubo dallo sfiato sinistro al 3 vie	1	12.21009

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
12	—	95042	Manicotto sui collettori in- termedio e posteriore .	2	E. 065
13	—	—	Raccordo a tre vie	1	12.21011
14	209	21011	Tubo dallo sfiato destro al collettore anteriore . .	1	12.21010
15	209	21010	Assieme sfiato destro sul coperchio teste	1	12.21008
16	209	21008	Assieme sfiato sinistro sul coperchio teste	1	12.21027
17	—	21027	Guarnizione	2	GU. 054
18	6 x 12	P 1	Prigioniero	6	P. 007
19	—	6 R 4	Rondella	6	RO. 013
20	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	6	D. 016


TAV. 8 - ALIMENTAZIONE E COMANDI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	209	19948	Compressivo tubo tra pompa elettrica e carburatori	1	12.19948
2	209	19946	Tubo ritorno carburante al serbatoio	1	12.19946
3	—	94951	Molla stringitubo	4	M. 003
4	—	95018	Manicotto	2	RA. 087
5	209	19825	Tubo alimentazione	1	12.19825
6	209	19386	Compressivo tubo flessibile dal filtro regolatore al tubo alimentazione carburatori	1	12.19386
7	128 F	34346	Contropiastra	1	12.34346
8	LOBO/8 G	6x16 UNI 187	Bullone	2	B. 016
9	LOBO/8 G	6x14 UNI 187	Bullone	2	B. 013
10	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	4	D. 016
11	—	6 R 4	Rondella	4	RO. 013
12	128 F	34345	Staffa sostegno filtro	1	12.34345
13	FISPA	3064.02	Filtro regolatore	1	A. 120
14	—	94927	Tirante per carburatori	3	RA. 084
15	LOBO/8 G	1 D 5-UNI 207	Dado	6	D. 008
16	213	19828	Giunto per tiranti	6	12.19828
17	—	93916	Perno sferico	3	RA. 040
18	213	19827	Molla per giunti	6	12.19827
19	209	19952	Compressivo tubo flessibile tra pompa meccanica e filtro	1	12.19952
20	128 E	19005	Attacco per molla	1	12.19005
21	209	19180	Molla richiamo	1	12.19180
22	1,3 x 12	C 1	Copiglia	2	C. 001
23	163	18902	Perno per forcellino	1	12.18902
24	128 E	19099	Leva per attacco molla	1	12.19099
25	128 E	19030	Leva comando alberino	1	12.19030
26	OEB-3 VR	4 x 8	Vite	1	V. 005
27	163	18898	Forcellino per Bowden	1	12.18898

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
28	209	18908	Distanziale	1	12.18908
29	RIV-EL 10	92766	Cuscinetto a sfere	3	CU. 038
30	106	18539	Supporto	3	12.18539
31	LOBO/8 G	6x18 UNI 187	Bullone fissaggio leve	5	B. 017
32	—	6 R 4	Rondella	5	RO. 013
33	209	19169	Alberino collegamento leve	1	12.19169
34	128 E	19047	Leva comando carburatori	3	12.19047
35	Ø 4x7,5	mt. 0,380	Guaina flessibile	1	TE. 081
36	Ø 2,5	mt. 0,80	Cavo Bowden	1	TE. 016
37	163	18907	Forcellino	1	12.18907
38	209	19833	Blocchetto per cavo	1	12.19833
—	209	19949	Compressivo cavo Bowden	1	12.19949
39	163	18903	Perno per forcellino	1	12.18903
—	209	180082	Compressivo comando acceleratore	1	12.180082
40	—	94789	Tubo resivite	1	TE. 082
41	163	18905	Leva acceleratore	1	12.18905
42	LOBO/8 G	6x25 UNI 183	Bullone per leva	1	B. 022
43	—	6 R 4	Rondella	1	RO. 013
44	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	1	D. 016
45	128 E	18962	Guarnizione pedale	1	12.18962
46	208	19733	Compressivo pedale e perno	1	12.19733
47	209	18908	Rondella distanziale	1	12.18908
48	8 x 1	TIPO B-F 36	Ingrassatore	1	I. 003
49	—	94660	Bocchettone	4	RA. 053
50	—	93353	Guarnizione	8	GU. 024
51	209	19307	Compressivo tubo flessibile entrata alla pompa meccanica	1	12.19307
—	—	—			
52	8 x 28	P 2	Prigioniero	2	P. 039
53	—	8 R 5	Rondella	2	RO. 022
54	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	2	D. 030
55	FISPA	4006.22	Pompa benzina meccanica	1	A. 136
56	209	34382	Distanziale	1	12.34382


TAV. 9 - IMPIANTO SCARICO



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	209	20331	Impianto di scarico . . .	1	12.20331
1	LOBO/8 G	6x28 UNI 183	Bullone per tiranti . . .	34	B. 024
2	—	6 R 4	Rondella	34	RO. 013
3	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	34	D. 016
4	128 F	20240	Tirante	34	12.20240
5	250	20181	Distanziale per supporto .	68	12.20181
6	163	20242	Guarnizione	4	12.20242
7	209	20276	Guarnizione	4	12.20276
8	209	20339	Paratie intermedie e poste- riori per tubi scarico . .	4	12.20339
9	LOBO/5 S	6x8 UNI 187	Bullone fissaggio paratie .	16	B. 009
10	—	—	Rivetti per fissaggio paratia sinistra anteriore al telaio	6	—
11	209	20338	Paratia anteriore sinistra .	1	12.20338
12	LOBO/8 G	6x10 UNI 187	Bullone fissaggio paratia .	1	B. 010
13	—	6 R 4	Rondella	1	RO. 013
14	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	1	D. 016
15	209	20326	Paratia collettore sinistro .	1	12.20326
16	LOBO/8 G	6x14 UNI 187	Bullone	6	B. 013
17	—	6 R 4	Rondella	6	RO. 013
18	—	94703	Rondella tranciata . . .	6	RO. 074
19	209	20327	Paratia collettore destro .	1	12.20327

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
20	163	20275/A	Flangia doppia	4	12.20275/A
21	163	20241	Flangia semplice	4	12.20241
22	209	20348	Parte posteriore tubazione scarico	1+1	12.20348
23	209	20328	Paratia anteriore destra . .	1	12.20328
24	209	20329	Silenziatori scarico	2	12.20329
25	209	20347	Tubo collegamento colletto- ri ai silenzatori	2+2	12.20347
26	209	20346	Collettori scarico posteriori	1+1	12.20346
27	209	20345	Collettori scarico anteriori	1+1	12.20345
—	209	20344	Complessivo collettori sca- rico sdoppiati	—	12.20344
28	8 x 28	B 2	Bullone	12	B. 053
29	—	8 R 4	Rondella	12	RO. 021
30	—	94803	Dado bronzo	12	D. 107
31	163	20268	Guarnizione	4	12.20268
32	—	—	Bullone da 5/16" per fa- scetta	8	—
33	—	8 R 1	Rondella	8	RO. 018
34	—	—	Dado speciale (5/16") . . .	8	D. 001
35	209	20337	Fascetta per tubi	8	12.20337
36	RIVETTI POP	CAT. 429	Chiodo fissaggio paratia an- teriore destra	8	RI. 006


TAV. 10 - DISTRIBUZIONE - COMANDI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	209	220023	Scatola distribuzione . . .	1	12.220023
2	153	22507	Catena distribuzione . . .	1	12.22507
3	6 x 55	P 1	Prigioniero per cappello . . .	4	P. 022
4	6 x 32	P 1	Prigioniero per cappello . . .	4	P. 016
5	—	6 R 5	Rondella	8	RO. 014
6	U.S./NCM 70	106 MA	Dado	8	D. 118
7	208	22993	Cappello distribuzione D. . .	1	12.22993
8	OR	144	Anello tenuta	1	E. 034
9	208	220028	Tappo carico olio	1	12.220028
10	209	160479	Guarnizione	2	12.160479
11	O R	133	Anello tenuta acqua	2	E. 026
12	209	220026	Cappello distribuzione S. . .	1	12.220026
13	—	92266	Bullone per ruota	10	B. 131
14	—	8 R 4	Rondella	10	RO. 021
15	128 F	22575	Flangia ritegno ruota	2	12.22575
16	153	22505	Ruota sull'albero a camme . .	2	12.22505
17	INA	K 19x24x25,2	Gabbia a rulli	2	CU. 045
18	163	22710	Galoppino e tendicateni . . .	2	12.22710
19	163	22718	Distanziale	2	12.22718
20	OR	112	Anello di tenuta	1	E. 009
21	STAR	BN. 15x14	Anello star	1	ST. 060
22	163	22716	Perno per galoppino	1	12.22716
23	163	22717	Bussola	1	12.22717
24	125	22108	Guarnizione gomma	2	12.22108
25	—	10-BF 2	Boccola filettata	2	BC. 020
26	OEB	AAe-19	Anello seeger	2	SE. 008
27	163	22712	Perno tenditore	1	12.22712
28	209	22866	Ingranaggio pompa acqua . . .	1	12.22866
29	RIV-2-AE	93457	Cuscinetto a sfere	1	CU. 007

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
30	10 x 22	P 2	Prigionieri generatore . . .	2	P. 065
31	U.S./N 70	210 MB	Dado	2	D. 137
32	8 x 40	P 2	Prigioniero	1	P. 042
33	8 x 55	P 2	Prigioniero	2	P. 047
34	—	8 R 5	Rondella	3	RO. 022
35	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 210	Dado	3	D. 032
36	—	Te 18	Tappo ad espansione	1	T. 006
37	8 x 65	P 2	Prigioniero pompa acqua . .	3	P. 051
38	—	8 R 5	Rondella	3	RO. 022
39	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	3	D. 030
40	LOBO/8 G	10x12 UNI 187	Bullone chiusura fori	2	B. 180
41	—	94385	Rondella rame	2	RO. 111
42	MIM	4056	Anello di tenuta	1	ST. 041
43	—	8 GC 1	Grano per pompa olio	2	GR. 009
44	8 x 55	P 2	Prigioniero per pompa olio . .	2	P. 047
45	8 x 50	P 2	Prigioniero per pompa olio . .	2	P. 045
46	—	8 R 5	Rondella	4	RO. 022
47	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	4	D. 030
48	LOBO/8 G	8x80 UNI 184	Bullone	5	B. 182
49	LOBO/8 G	8x100 UNI 184	Bullone	1	B. 081
50	—	8 R 5	Rondella	6	RO. 022
51	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	6	D. 030
52	8 x 28	P 2	Prigioniero	2	P. 039
53	—	8 R 5	Rondella	2	RO. 022
54	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	2	D. 030
55	209	34380	Puntalino	1	12.34380
56	OR	2037	Anello di tenuta	1	E. 008
57	163	34371	Boccola per puntalino	1	12.34371
58	OR	2031	Anello di tenuta	1	E. 006


TAV. 11 - DISTRIBUZIONE - ACCESSORI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	209	220016	Bocchettone uscita acqua	1	12.220016
2	209	22765	Guarnizione	1	12.22765
3	BOA	14640	Termostato (apertura 68 °C)	1	A. 184
4	6 x 35	P 1	Prigioniero	4	P. 018
5	—	6 R 5	Rondella	4	RO. 014
6	U.S./NCM 70	110 MB	Dado	4	D. 122
7	BORLETTI	65.9628.990.0	Termistore	1	A. 109
8	—	94877	Guarnizione	1	GU. 048
9	LOBO/8 G	6x15 UNI 187	Bullone per coperchio	2	B. 014
10	—	6 R 5	Rondella	2	RO. 014
11	209	220029	Coperchio anteriore	1	12.220029
12	209	220036	Guarnizione	1	12.220036
13	OR	3168	Anello tenuta	2	E. 063
14	ELI-COIL	6 x 100 x 9	Eli-Coil sui coperchi	6	BC. 021
15	6 x 10	P 1	Prigioniero	4	P. 005
16	—	6 R 5	Rondella	4	RO. 014
17	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 209	Dado	4	D. 017
18	128 E	894	Complessivo tappo sinistro per carico e sfiato	1	12.894
19	209	220036	Guarnizione	1	12.220036
20	CHENEY	Ø 22 x 38	Fascetta	1	P. 007
21	209	220034	Attacco sfiato sinistro	1	12.220034
22	PIRELLI	31x25x600	Tubo resivite per sfiato	1	TE. 007

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	209	22991	Assieme tendicatena	—	12.22991
23	128 LM	22489	Perno filettato	1	12.22489
24	125	22145	Rondella	1	12.22145
25	LOBO/8 G	1 D 16-UNI 210	Dado	1	D. 070
26	6 x 18	P 5	Prigioniero per supporto	4	P. 012
27	—	6 R 5	Rondella	4	RO. 014
28	U.S./NCM 70	106 MA	Dado	4	D. 118
29	LOBO/8 G	10x45 UNI 184	Bullone per tenditore	1	B. 095
30	—	10 R 2	Rondella	1	RO. 024
31	—	10 R 4	Rondella spaccata	1	RO. 026
32	LOBO/8 G	1 D 10-UNI 208	Dado	1	D. 045
33	128 LM	22488	Supporto	1	12.22488
34	209	22156	Guarnizione	1	12.22156
35	275	22258	Molla	1	12.22258
36	OR	4125	Anello di tenuta	1	E. 030
37	209	22989	Corpo tenditore	1	12.22989
38	6 x 10	P 1	Prigioniero	4	P. 005
39	—	6 R 5	Rondella	4	RO. 014
40	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 209	Dado	4	D. 017
41	209	26619	Flangia per pompa	1	12.26619
42	MIM	1932/7	Anello di tenuta	1	ST. 024
43	GANDINI	J 37 x 1,5	Anello seeger	1	SE. 098
44	RIV. 2 AE	93457	Cuscinetto sull'anello	1	CU. 007


TAV. 12 - POMPA OLIO E FILTRI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	209	240128	Compressivo filtro olio e base		12.240128
—	CARELLO	PH 2804 FER			
1	CARELLO	PH 2804	Cartuccia per filtro, senza		
—	RICAMBIO	41.385,00	valvola by-pass.	2	A. 181
2	CARELLO	37024000	Valvola pressione olio . . .	1	A. 146
3	209	240128	Base per filtro olio	1	12.240128
—	RICAMBIO	37.106,00	—		—
4	OR	3081	Anello di tenuta	2	E. 061
5	209	240129	Distanziale	1	12.240129
6	OR	2081	Anello tenuta olio	1	E. 062
7	209	240131	Guarnizione	1	12.240131
8	209	22919	Coperchio valvola by-pass.	1	12.22919
9	—	94983	Guarnizione	1	GU. 051
10	209	22915	Molla per valvola	1	12.22915
11	209	22918	Valvola by-pass.	1	12.22918
12	209	220021	Colonna	1	12.220021
13	—	94702	Guarnizione	1	GU. 043
14	CONNEX	3 x 20	Spina per perno	1	S. 005
15	128 F	24673	Bussola per ingranaggio . .	1	12.24673
16	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 210	Dado	1	D. 032
17	—	8 R 4	Rondella	1	RO. 021
18	128 F	34332	Ingranaggio di comando . .	1	12.34332
19	163	34370	Ingranaggio condotto . . .	1	12.34370
20	OR	132	Anello tenuta olio	1	E. 025
21	128 F	24712	Bussola	1	12.24712
22	163	24841	Coperchio pompa olio . . .	1	12.24841
23	163	34368	Bussola per alberino . . .	1	12.34368
24	2,5x3,7	L 2	Chiavetta	2	L. 001
25	209	240090	Ingranaggio conduttore . .	1	12.240090
26	209	240091	Ingranaggio condotto . . .	1	12.240091

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
27	UNIM 99	3 x 5	Chiavetta	1	L. 002
28	200	24111	Bussola per ingranaggio . .	1	12.24111
29	163	34369	Albero con camma	1	12.34369
30	—	8 GC 1	Grano di centraggio	2	GR. 009
31	209	24891	Perno per ingranaggio . . .	1	12.24891
32	163	34367	Bussola per alberino	1	12.34367
33	209	240097	Corpo pompa olio	1	12.240097
34	6 x 14	P 1	Prigioniero per flangia . . .	2	P. 009
35	—	6 R 2	Rondella piana	2	RO. 011
36	—	6 R 4	Rondella	2	RO. 013
37	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	2	D. 016
38	153	24644	Ingranaggio di comando . .	1	12.24644
39	—	10 R 2	Rondella	1	RO. 024
40	—	94217	Dado coronato	1	D. 095
41	1,8x22	C 1	Copiglia	1	C. 004
42	LOBO/8 G	8x50 UNI 186	Bullone serraggio pompa . .	2	B. 186
43	—	8 R 5	Rondella	2	RO. 022
44	—	8 R 2	Rondella tranciata	2	RO. 019
45	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	2	D. 030
46	128 B	24557	Guarnizione	1	12.24557
47	209	24857	Compressivo tubo e flangia .	1	12.24857
48	166	18270	Fascetta	2	12.18270
49	128 B	24559	Manicotto	1	12.24559
50	209	24859	Staffa per tubo olio	2	12.24859
51	209	24860	Cavallotto per staffa	2	12.24860
52	LOBO/8 G	5x8 UNI 187	Bullone per cavallotto . . .	2	B. 001
53	—	5 R 4	Rondella	2	RO. 008
54	209	24858	Assieme tubo e succheruola .	1	12.24858
55	125	24123	Filtro aspirazione olio . . .	1	12.24123
56	125	24124	Anello elastico	1	12.24124


TAV. 13 - SPINTEROGENI E COMANDI



N. Fig	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	209	29126	Distributore di accensione		
—	MARELLI	S 85 A		2	12.29126
1	MARELLI	H 71.0071.02	Gruppo ruttore	2	A. 110
2	MARELLI	703.880.01	Spazzola distributrice	2	A. 111
3	MARELLI	91.006.01	Carboncino con molla	2	A. 112
4	MARELLI	703.884.01	Calotta	2	A. 113
5	LOBO/5 S	1 D 6-UNI 207	Dado per flange e per bullone 41	5	D. 016
—	—	—			
6	—	6 R 4	Rondella	5	RO. 013
7	430	30453	Flangia spinterogeno	2	12.30453
8	MARELLI	10 R 1	Rondella	2	RO. 023
9	MARELLI	125-92322	Dado coronato	2	12.92322
10	MARELLI	1,8 x 22-CI	Copiglia	4	C. 004
11	6 x 10	PI	Prigioniero per flangia	2	P. 005
12	430	30451	Flangia intermedia	2	12.30451
13	430	30452	Giunto centrale	2	12.30452
14	128 C	30587	Ingranaggio condotto	2	12.30587
15	MIM	2741/10	Anello di tenuta	2	ST.063
16	209	29140	Supporto sinistro	1	12.29140
17	112	28968	Boccola per ingranaggio	4	12.28968
18	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	6	D. 030
19	—	8 R 4	Rondella	6	RO. 021
20	—	93798	Rondella piana	6	RO. 057
21	212	28918	Cappuccio gomma	2	12.28918

N Fig	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
22	8 x 12	P 2	Prigioniero per bobine	4	P. 026
23	MARELLI	90071-71	Chiavetta	2	A. 114
24	MARELLI	CE 1 E	Condensatore	2	A. 115
25	112	28970	Boccola superiore	2	12.28970
26	430	16410	Guarnizione	2	12.16410
27	128 C	30586	Ingranaggio sinistro	1	12.30586
28	—	94834	Bullone fissaggio supporti	4	B. 157
29	—	6 R 5	Rondella	12	RO. 014
30	—	94864	Dado speciale	8	D. 109
31	8 x 25	P 2	Prigioniero	6	P.P. 038
32	AA 32 I	93145	Anello seeger	2	SE. 100
33	RIV-ELL 15	93144	Cuscinetto a sfere	2	CU. 043
34	128 C	30588	Rondella di rasamento	2	12.30588
35	O R	108	Anello tenuta olio	2	E. 007
36	128 D	30609	Ingranaggio destro	1	12.30609
37	OR	153	Anello tenuta sul supporto	2	E. 039
38	209	29139	Supporto destro	1	12.29139
39	MIM	1222/7	Anello tenuta olio	1	ST. 021
40	—	94648	Guarnizione	1	GU. 040
41	6 x 32	B 1	Bullone	1	B. 028
42	209	30736	Corpo presa contagiri	1	12.30736
43	OR	121	Anello tenuta olio	1	E. 017
44	BORLETTI	50.0419.990.0	Rinvio ad angolo per contagiri	1	A. 138
—	—	—			


TAV. 14 - GENERATORE E BATTERIA



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	—	—	Batteria 75 Ah	1	A. 185
2	571	400048	Cavo positivo batteria	1	12.400048
3	571	400049	Cavo massa	1	12.400049
4	—	—	Cavo accensione	1+1	—
5	212	28918	Cappuccio	2	12.28918
6	MARELLI	—	Graffa per cavo	2	—
7	212	28919	Coprimorsetto	6	12.28919
8	—	—	Cavo corrente 12 V.	2	—
9	MARELLI	BZR-201 A	Bobina	2	A. 128
10	—	—	Cavo arrivo corrente	2	—
11	571	400085	Passafilo	2	12.400085
12	O R	3068	Anello gomma	2	E. 018
13	119	28978	Anello protezione cavi	2	12.28978
14	128 F	29061	Piastrina	2	12 29061
15	209	29097/S	Tubo porta fili	1	12.29097/S
16	209	29097/D	Tubo porta fili	1	12.29097/D
—	209	29183	Complessivo portafili com- pleto	1+1	12.29183
17	200	28580	Distanziale	4	12.28580
18	500	28905	Anellino protezione	12	12.28905
19	209	30856	Assieme supporto genera- tore	1	12.30856
20	LOBO/8 G	8x40 UNI 5738	Bullone fissaggio genera- tore	1	B. 064

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
21	LOBO/8 G	8x43 UNI 186	Bullone fissaggio genera- tore	1	B. 200
22	—	8 R 3	Rondella	2	RO. 020
23	U.S./N 70	108 MB	Dado	2	D. 121
24	LUCAS	542-162-50	Generatore LUCAS comple- to di ventola	1	A. 196
—	LUCAS	543-829-18	Regolatore a transistor	1	A. 197
25	209	30873	Puleggia comando genera- tore	1	12.30873
26	PIRELLI	60645	Cinghia (Sviluppo 754)	1	A. 188
27	212	28889	Guarnizione candele	12	12.28889
28	CHAMPION	N 6 Y	Candela	12	A. 198
29	375	28906	Innesto per candele	12	12.28906
30	PIRELLI	94787	Tubo gomma	12	TE. 042
—	7 x 10	—	Staffa per registro	1	12.30857
31	209	30857	Bullone fissaggio staffa	1	B. 048
32	LOBO/8 G	8x22 UNI 188	Bullone fissaggio staffa al generatore	1	B. 201
33	LOBO/8 G	8x30 UNI 186	Rondella	1	RO. 021
34	—	8 R 4	Dado	2	D. 121
35	U.S./N 70	108 MB	Supporto per registro	1	12.30853
36	208	30853	Cavo per candele - mt. 12	—	—
—	PIRELLI	FRA/7			


TAV. 15 - FRIZIONE E COMANDI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
<u>Avvertenza</u>					
<i>La revisione della frizione deve essere fatta solo presso Officine autorizzate. Il disco frizione, con parastrappi e mozzo è gruppo inamovibile - Sostituire interamente.</i>					
	B & B	75311	Assieme frizione Borg & Beck		A. 177
1	R I V	A L N 15	Cuscinetto anteriore	1	CU. 041
2	125	50160	Anello di fermo	1	12.50160
3	209	12473	Assieme volano e corona	1	12.12473
4	B & B - 51226/25 SP/DP		Disco frizione con molla	1	A. 141
5	—	94892	Grano di centraggio	3	GR. 044
6	B & B - 753/88/10-PT 1		Spingidisco con coperchio	1	A. 142
7	8 x 22	B 1	Bullone per coperchio	6	B. 183
8	—	8 R 4	Rondella	6	RO. 021
9	B & B	46887	Carboncino	1	A. 171
10	571	500203	Bussola	1	12.500203
—	571	500202	Assieme bussola e carboncino	1	12.500202
11	571	500204	Molla ritegno bussola	1	12.500204
12	592	500254	Flangia con manicotto	1	12.500254
13	7 x 12	P 1	Prigioniero	4	P. 024
14	—	7 R 4	Rondella	4	RO. 016
15	LOBO/8 G	7 MA-UNI 209	Dado	4	D. 021
16	592	500253	Albero frizione	1	12.500253
17	592	500255	Distanziale	1	12.500255
18	R I V	AL 28	Cuscinetto posteriore	1	CU. 051
19	592	500252	Campana frizione	1	12.500252
20	10 x 20	P 6	Prigioniero per flangia tubo trasmissione	4	P. 109
21	—	10 R 4	Rondella	4	RO. 026
22	—	10 D 4	Dado	4	D. 040

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
23	—	93596	Piastrina di sicurezza	1	RO. 115
24	—	93595	Ghiera per albero frizione	1	G. 019
25	B & B	—	Molletta	3	—
26	B & B	—	Piastrina di fermo	3	—
27	B & B	—	Bullone	3	—
28	—	94957	Bocchettone	1	RA. 072
29	—	93078	Guarnizione	2	GU. 018
30	—	94956	Raccordo orientabile	1	RA. 071
31	571	500259/1	Vite spurgo pompa	1	12.500259 1
32	571	500259	Assieme pompa comando frizione	1	12.500259
33	571	500259/2	Molla ritorno stantuffo	1	12.500259 2
34	571	500259/3	Rondella	1	12.500259 3
35	571	500259/4	Guarnizione	1	12.500259 4
36	571	500259/5	Stantuffo	1	12.500259 5
37	571	500259/6	Anello elastico	1	12.500259 6
38	571	500259/7	Copripolvere	1	12.500259 7
39	571	500259/8	Puntalino	1	12.500259 8
40	1,8x20	C 1	Copiglia	1	C. 003
41	LOBO/8 G	8 MA-UNI 207	Dado	1	D. 029
42	571	500260	Registro sul puntalino	1	12.500260
43	563	660180	Complessivo tubo gomma	1	12.660180
44	563	500171	Molla di richiamo	1	12.500171
45	563	500217	Leva comando frizione	1	12.500217
46	571	500192	Molla sulla leva	1	12.500192
—	592	500272	Assieme leva e molla comando frizione	1	12.500272
47	8 x 45	P 2	Prigioniero	2	P. 044
48	—	8 R 4	Rondella	2	RO. 021
49	LOBO/8 G	8 MA-UNI 208	Dado	1	D. 030
50	563	500220	Perno di reazione	1	12.500220
51	563	640309	Silentbloc per tirante di ancoraggio	1	12.640309
—	R I V	88.114.241			


TAV. 16 - SCATOLA CAMBIO - DIFFERENZIALE



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	592	1223	Complessivo cambio . . .		12.1223
1	592	521225	Scatola cambio . . .	1	12.521225
2	592	521216	Coperchio anteriore . . .	1	12.521216
3	592	521211	Coperchio posteriore . . .	1	12.521211
4	563	520708	Bottone reggispira . . .	1	12.520708
5	563	520765	Pignone conta km. rapp. 9/31 - 10/33 . . .	1	12.520765
—	563	520923	Pignone comando tachimetro R. 9/32 . . .	1	12.520923
6	OR	4075	Anello di tenuta . . .	1	E. 021
7	563	520704	Corpo per conta km. . .	1	12.520704
8	MIM	1019	Anello tenuta olio . . .	1	ST. 018
9	563	520707	Raccordo per conta km. . .	1	12.520707
10	BORLETTI	R 1/1	Rinvio ad angolo per contachilometri . . .	1	A. 132
—	—	50.0495.990.0			
11	563	520696	Boccola per cuscinetto . .	1	12.520696
12	10x100	P 6	Prigioniero . . .	4	P. 103
13	—	10 R 5	Rondella . . .	4	RO. 027
14	—	10 D 4	Dado . . .	4	D. 040
15	4 x 8	TF 4	Tappo per foro olio corona	1	T. 032
16	8 x 85	P 6	Prigioniero . . .	2	P. 104
17	8 x 70	P 6	Prigioniero . . .	6	P. 105
18	—	8 R 5	Rondella . . .	8	RO. 022
19	—	8 D 4	Dado . . .	8	D. 025
20	563	520692	Anello di rasamento . . .	1	12.520692
21	563	520693	Sede per cuscinetto . . .	1	12.520693
22	—	92929	Bocchettone per sfiato . .	1	RA. 082
23	—	10 Gr 2	Guarnizione . . .	2	GU. 002
24	125	92575	Orientabile per sfiato . . .	1	12.92575
25	10 x 8	TF 4	Tappo per condotto olio . .	3	T. 037
26	8 x 50	P 2	Prigioniero . . .	3	P. 045
27	8 x 75	P 2	Prigioniero . . .	3	P. 053
28	—	95054	Prigioniero . . .	4	P. 117
29	—	8 R 5	Rondella . . .	10	RO. 022
30	—	8 D 4	Dado . . .	10	D. 025
31	—	8 GC 1	Grano di centraggio . . .	1	GR. 009
32	563	520686	Sede per anello tenuta . . .	1	12.520686

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
33	563	520709	Bullone per corpo conta km.	1	12.520709
34	—	8 R 5	Rondella . . .	1	RO. 022
35	563	520648	Guarnizione . . .	1	12.520648
36	508 B	53684	Molla per sfere aste . . .	3	12.53684
37	RIV	90.142.010	Sfere arresto . . .	3	CU. 077
38	342	53123	Boccolina per molla . . .	3	12.53123
39	6 x 22	P 1	Prigioniero . . .	12	P. 014
40	—	6 R 5	Rondella . . .	12	RO. 014
41	—	6 D 3	Dado . . .	12	D. 012
42	MIM	2540	Anello di tenuta . . .	1	ST. 066
43	8 x 10	TF 2	Tappo per rullini aste . . .	1	T. 033
44	—	8 Gr 2	Guarnizione . . .	1	GU. 050
45	563	520687	Complessivo filtro olio . .	1	12.520687
46	563	520161	Guarnizione . . .	1	12.520161
47	6 x 8	TF 4	Tappo per olio R.M. . . .	1	T. 038
48	8 x 18	P 6	Prigioniero . . .	12	P. 101
49	—	8 R 4	Rondella . . .	12	RO. 021
50	—	8 D 2	Dado . . .	2	D. 024
51	8 x 12	GC 2	Grano coperchio posteriore	7	GR. 010
52	8 x 16	P 2	Prigioniero per sede . . .	7	P. 029
53	—	8 R 4	Rondella . . .	7	RO. 021
54	—	8 D 2	Dado . . .	12	D. 024
55	10 x 20	P 2	Prigioniero per zampa . . .	4	P. 118
56	U.S./N 70	110 MB	Dado . . .	4	D. 048
57	LOBO	12 x 45	Bullone fissaggio flangia tubo trasmissione al cambio	1	B. 197
—	10 K	UNI 188	Rondella . . .	1	RO. 031
58	—	12 R 5	Dado . . .	1	D. 056
59	LOBO/8 G	12x1,5 UNI 208	Anello seeger . . .	1	12.520694
60	563	520694	Sede per cuscinetto . . .	1	12.520691
61	563	520691	Anello seeger . . .	1	12.520695
62	563	520695	Zampa supporto cambio . .	1	12.521213
63	592	521213	Tampone sospensione cambio	1	12.10983
64	180	10983	Rondella piana . . .	2	RO. 023
—	SAGA	12160	Rondella . . .	2	RO. 026
65	—	10 R 1	Dado fissaggio zampe . . .	2	D. 133
66	—	10 R 4			
67	—	95009			


TAV. 17 - ALBERO PRIMARIO



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	592	521302	Albero primario	1	12.521302
2	563	520669	Distanziale 4ª e 5ª Vel. . . .	2	12.520669
3	513	53514	Anello di fermo	2	12.53514
4	513	53902	Anello elastico di 4ª e 5ª vel.	2	12.53902
5	513	53515	Anello di guida	2	12.53515
6	563	520658	Ingranaggio 5ª Vel. . . .	1	12.520658
7	563	520659	Ingranaggio 2ª 3ª Vel. . . .	1	12.520659
8	RIV	3 DAA VP 32	Cuscinetto intermedio . . .	1	CU. 015
9	563	520099	Spina di trascinamento . .	1	12.520099
10	OR	119	Anello di tenuta	1	E. 016
11	563	520780	Distanziale	1	12.520780
12	RIV	3 AA Non 30	Cuscinetto posteriore . . .	1	CU. 013
13	563	520666	Piastrina per ghiera . . .	1	12.520666

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
14	563	520665	Ghiera posteriore	1	12.520665
15	563	521098	Boccola per 4ª e 5ª Vel. . .	2	12.521098
16	—	95089	Ghiera anteriore	1	G. 020
17	RIV	6 B-28	Cuscinetto anteriore . . .	1	CU. 028
18	563	520670	Distanziale per 5ª Vel. . . .	1	12.520670
19	563	520657	Ingranaggio 4ª Vel. . . .	1	12.520657
20	513	53511	Manicotto di comando . . .	1	12.53511
21	563	520678	Nucleo guida per 4ª e 5ª Vel.	1	12.520678
22	10 x 15	T f 4	Tappo per perno R.M. . . .	1	T. 035
23	TRIONE	1815 M	Boccola per ingranaggio fol- le R.M.	1	BC. 022
24	563	521128	Ingranaggio folle R.M. . . .	1	12.521128
25	563	521129	Perno per ingranaggio R.M.	1	12.521129
26	OR	3050	Anello di tenuta	2	E. 013


TAV. 18 - ALBERO SECONDARIO



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	563	521102	Distanziale per 1° 2° 3° Vel.	4	12.521102
2	TIMKEN	02878	Cuscinetto intermedio albero secondario	1	CU. 060
—	—	02820		1	12.520671
3	563	520671	Distanziale	1	12.520654
4	563	520654	Ingranaggio 1° Vel.	1	12.53515
5	513	53515	Anello di guida	3	12.53902
6	513	53902	Anello sincronizz. 1° vel.	1	12.53514
7	513	53514	Anello di fermo	3	12.53511
8	513	53511	Manicotto di comando	2	12.520676
9	563	520676	Nucleo guida 1° Vel. e R.M.	1	12.520661
10	563	520661	Ingranaggio R.M.	1	12.521099
11	563	521099	Albero secondario con pignone per R. 10/33	1	12.521100
—	—	—		1	12.521100
—	563	521100	Albero secondario con pignone per R. 9/32	1	12.520697
—	—	—		1	12.520697
12	563	520697	Distanziale	1	

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
13	TIMKEN	HM 38649	Cuscinetto posteriore	1	CU. 075
—	—	HM 88610		1	12.22804
14	178	22804	Anello tenuta olio	1	
15	563	520764	Vite senza fine R. 9/31 e 10/33	1	12.520764
—	—	—		1	12.520924
—	563	520924	Vite senza fine per comando tachimetro R. 9/32	1	RO. 096
—	—	—		1	CU. 031
16	—	93418	Piastrina di sicurezza	1	12.521097
17	RIV	7 B - 30	Cuscinetto	3	12.520660
18	563	521097	Boccola per 1° 2° 3° Vel.	1	12.520656
19	563	520660	Ingranaggio rinvio 4° 5° Vel.	1	12.53512
20	563	520656	Ingranaggio 3° Vel.	1	12.520677
21	513	53512	Anello elastico 3° Vel.	1	12.53901
22	563	520677	Nucleo di guida 2° 3° Vel.	1	12.520655
23	513	53901	Anello elastico di 2° Vel.	1	
24	563	520655	Ingranaggio 2° Vel.	1	


TAV. 19 - COMANDI E POMPA OLIO



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	8 x 75	P 2	Prigioniero pompa olio . . .	1	P. 053
2	8 x 60	P 2	Prigioniero pompa olio . . .	1	P. 049
3	8 x 22	P 2	Prigioniero pompa olio . . .	2	P. 035
4	—	8 R 5	Rondella	4	RO. 022
5	—	8 D 2	Dadi	4	D. 024
6	563	520685	Sede cuscinetto posteriore . . .	1	12.520685
7	563	520649	Corpo pompa olio	1	12.520649
8	6 x 32	P 1	Prigioniero	1	P. 016
9	6 x 18	P 1	Prigioniero	1	P. 011
10	—	6 R 5	Rondella	2	RO. 014
11	—	6 D 3	Dado	2	D. 012
12	563	520675	Boccola per ingranaggio . . .	4	12.520675
13	563	520674	Ingranaggio condotto	1	12.520674
14	563	520673	Ingranaggio conduttore . . .	1	12.520673
15	10 x 8	T F 4	Tappo	2	T. 037
16	563	520650	Coperchio pompa olio	1	12.520650
17	2 VR	5 x 12	Vite	3	V. 064
18	508 F	55488	Interruttore luce R.M.	1	12.55488
19	—	10 R 2	Rondella	1	RO. 024
20	508 E	55670	Perno per interruttore	1	12.55670
21	563	520682	Asta comando 1° e R.M.	1	12.520682
22	563	520149	Forcellino per 1° - R.M. e 4° 5° Vel.	2	12.520149
23	—	92692	Piastrina di sicurezza	4	RO. 045
24	6 x 20	B 9	Bullone per forcellino	3	B. 169
25	563	520150	Forcellino per 2° 3° Vel.	1	12.520150
26	—	93231	Bullone per forcella	2	B. 137
27	563	520680	Forcella per 2° e 3° Vel.	1	12.520680
28	563	520683	Asta comando 2° e 3° Vel.	1	12.520683
29	563	520679	Forcella per 1° e R.M.	1	12.520679
30	8 x 10	B F 1	Bussola	3	BC. 004
31	563	520542	Scatola comando cambio	1	12.520542
32	563	520565	Puntalino	1	12.520565
33	563	520567	Molla richiamo leva	1	12.520567
34	563	520569	Fondello	1	12.520569
35	OEB	AA 20 i	Anello seeger	1	SE. 105
36	342	53126	Rullino asta centrale	1	12.53126

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
37	563	520146	Rullino aste esterne	2	12.520146
38	563	520544	Perno con sede snodo	1	12.520544
39	563	520187	Giunto per barra	2	12.520187
40	—	12 D 4	Dado registro asta (D)	1	D. 140
41	592	521362	Manicotto per registro	1	12.521362
42	565 C	0520465	Dado registro asta (S)	1	12.0520465
43	592	521339	Assieme barra comando	1	12.521339
44	—	93370	Spina fissaggio giunto	3	S. 018
45	592	521212	Coperchio laterale cambio	1	12.521212
46	563	520148	Forcella per 4° e 5° Vel.	1	12.520148
47	563	520684	Asta comando 4° e 5° Vel.	1	12.520684
48	563	520651	Guarnizione	1	12.520651
49	563	520183	Albero per leva interna	1	12.520183
50	563	520166	Leva interna	1	12.520166
51	539	520396	Pomello leva cambio	1	12.520396
52	342	53203	Controdado	1	12.53203
53	563	520698	Leva comando cambio	1	12.520698
54	563	520547	Selettore marce	1	12.520547
55	OEB	AA 15 e	Anello seeger	1	SE. 106
56	563	520566	Scodellino per molla	1	12.520566
57	563	520568	Molla richiamo leva	1	12.520568
58	563	520700	Prigioniero per scatola	2	12.520700
59	563	520701	Prigioniero per scatola	2	12.520701
60	—	8 R 4	Rondella	4	RO. 021
61	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 209	Dado fissaggio scatola	8	D. 031
62	590 A	521754	Sede sferica	1	12.521754
63	—	8 GC 1	Grano centraggio forato	2	GR. 009
64	563	520543	Coperchio inferiore	1	12.520543
65	—	8 R 5	Rondella inferiore	4	RO. 022
66	OEB	AA 5 e	Anello seeger per perno	2	SE. 118
67	592	521542	Perno per giunto	1	12.521542
68	563	520162	Tappo scarico olio	1	12.520162
69	563	520161	Guarnizione	1	12.520161
70	180	10983	Tampone sospensione cambio	1	12.10983
—	SAGA	12160	Rondella piana	1	RO. 023
71	—	10 R 1	Rondella	1	RO. 026
72	—	10 R 4	Dado fissaggio zampa	1	D. 133
73	—	95009			


TAV. 20 - ALBERO DI TRASMISSIONE



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	592	1214	Complessivo trasmissione		12.1214
1	592	560300	Complessivo tubo di collegamento motore-cambio	1	12.560300
2	592	560301	Manicotto per giunzione	2	12.560301
3	563	560255	Anello per fermo albero	2	12.560265
4	592	560331	Boccola sull'albero	1	12.560331
5	OEB	AA 52 i	Anello seeger	1	SE. 101
6	RIV	ALN 25	Cuscinetto (52 x 25 x 15)	1	CU. 049
7	OEB	AA 52 e	Anello seeger per boccola	1	SE. 117
8	592	560302	Sede cuscinetto	1	12.560302
9	—	95082	Bullone fissaggio anello	3	B. 195
10	—	8 R 4	Rondella	3	RO. 021
11	592	560326	Albero di trasmissione	1	12.560326

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
12	LOBO/8 G	8x35 UNI 184	Bullone per manicotto	8	B. 062
13	—	8 R 4	Rondella	8	RO. 021
14	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 210	Dado	8	D. 032
15	LOBO/8 G	12x65 UNI 185	Bullone	1	B. 202
16	—	12 R 2	Rondella	1	RO. 029
17	U S./N 70	112 MA	Dado	1	D. 136
18	592	560325	Complessivo tirante di ancoraggio	1	12.560325
19	LOBO/8 G	D 12-UNI 210	Dado per tirante	4	D. 057
20	—	94781	Rondella	2	RO. 110
21	563	520938	Scodellino per tampone	2	12.520938
22	563	520641	Tampone per tirante	2	12.520641


TAV. 21 - DIFFERENZIALE E SEMIASSI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	563	1112	Differenziale a lamelle completo di flangia . . .	1	12.1112
	ZF-4061-606-006/2				
1	ZF-4061-206-004		Scatola del differenziale . . .	1	—
2	ZF-0730-101-038		Anello di centraggio . . .	2	—
3	ZF-0636-020-143		Viti fissaggio flange . . .	2	—
4	ZF-4061-306-021		Lamelle esterne . . .	4	—
5	ZF-4061-306-013		Lamelle interne . . .	4	—
6	ZF-4061-306-022		Anello di pressione . . .	2	—
7	ZF-4061-306-035		Planetario . . .	2	—
8	ZF-4061-306-016		Satellite . . .	4	—
9	ZF-4061-306-024		Perni per satelliti . . .	2	—
10	ZF-4061-306-034		Coperchio scatola . . .	1	—
11	ZF-4061-306-036		Flange per semiassi . . .	2	—
12	ZF-0636-027-053		Viti fissaggio corona . . .	12	—
13	ZF-0730-000-784		Rondella di arresto . . .	2	—
14	ZF-0630-305-501		Rondella elastica . . .	2	—
15	563	580212	Corona per coppia 10/33 . . .	1	12.580212
—	563	580269	Corona per coppia 9/32 . . .	1	12.580269
16	563	521099	Albero con pignone 10/33 . . .	—	12.521099
—	563	521100	Albero con pignone 9/32 . . .	—	12.521100
17	563	580125	Coperchio laterale . . .	2	12.580125

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
18	563	580175	Spessore per coperchio . . .	2	12.580175
19	MIM	4560/10	Anello di tenuta . . .	2	ST. 067
20	TIMKEN	368 A-362 A	Cuscinetto a rulli . . .	2	CU. 057
21	563	580174	Distanziale per corona . . .	1	12.580174
22	563	580136	Assieme semiasse e giunto . . .	2	12.580136
—	—	—	to . . .	2	12.580139
23	563	580139	Soffietto per semiasse . . .	2	12.580211
24	563	580211	Molla per soffietto . . .	2	CU. 078
25	RIV	90142009	Sfere per semiasse . . .	72	12.580142
26	563	580142	Anello per manicotto . . .	2	12.580148
27	563	580148	Rondella per manicotto . . .	2	12.580138
28	563	580138	Canotto per semiasse . . .	2	I. 002
29	HIDRAULIC	8 x 1-FIG. 32	Ingrassatore . . .	2	12.580149
30	563	580149	Rondella per semiasse . . .	2	12.580141
31	563	580141	Anello per semiasse . . .	4	12.580140
32	563	580140	Giunto a snodo . . .	2	12.580025/1
—	H.S.S.K.	772/B	Hardy-Spicer . . .	16	12.580025/2
33	563	580025	Bulloni per semiassi . . .	8	RO. 117
—	563	580025	Bullone per flange giunti . . .	24	12.580026
34	BRUGOLA	11 E-UNI 3705	Rondella . . .	24	
35	563	580026	Dado . . .	24	

TAV. 22 - SOSPENSIONE POSTERIORE - LEVE



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	192	601071	Leva superiore	1+1	12.601071
2	563	600752	Leva inferiore	1+1	12.600752
3	12 x 150	B 2	Bullone fissaggio leva superiore al mozzo	4	B. 118
4	U.S/B 70	212 MB	Dado	4	D. 058
5	LOBO/8 G	8 x 30-UNI 184	Bullone fissaggio leve	2	B. 059
6	—	8 R 4	Rondella	2	RO. 021
7	563	600824	Rondella rasamento	2	12.600824
8	563	600822	Boccola gomma per barra	2	12.600822
9	590	600994	Leva per barra	2	12.600994
10	340	64430	Gommino per biscottino	4	12.64430
11	340	64431	Tubo distanziale	2	12.64431
12	590	600993	Barra stabilizzatrice	1	12.600993
13	563	640425	Tampone di arresto SAGA 2674	4	12.640425
14	12 x 55	B 2	Bullone per biscottino	2	B. 106
15	U.S/N 70	212 MB	Dado	2	D. 131
16	563	600953	Forcella leve superiori	4	12.600953
17	592	601133	Bullone per forcelle	8	12.601133
18	U.S/B 70	214 MB	Dado	8	D. 064
19	HIDRAULIC	TIPO 8 FIG. 29	Ingrassatore	8	I. 010
20	—	95072	Rondella boccola Bloster	8	RO. 112
21	592	601134	Boccola per leve sospensione posteriore	8	12.601134
22	SAGA	86632	Rondella lavorata	8	RO. 113
23	12 x 150	B 2	Bullone fissaggio leva inferiore al mozzo	4	B. 118

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
24	U.S/B 70	212 MB	Dado	4	D. 058
25	563	600956	Scodellino para acqua	8	12.600956
26	563	600742	Rondella per tenuta	8	12.600742
27	OR	4106	Anello para polvere	8	E. 027
28	563	600739	Boccola per leve	8	12.600739
29	563	600750	Boccola per supporto leve sospensione posteriore	8	12.600750
30	—	94943	Grano di centraggio	8	GR. 041
31	563	600771	Rondella rasamento sospensione posteriore	8	12.600771
32	563	600740	Boccola intermedia	8	12.600740
33	OR	3150	Anello para polvere	8	E. 056
34	563	600957	Scodellino para acqua	8	12.600957
35	508 B	64544	Distanziale	4	12.64544
36	RIV	88.109.541	Silentbloc per biscottino	2	ST. 015
37	592	601094	Assieme biscottino barra	2	12.601094
38	U.S/B 70	212 MB	Dado	2	D. 058
39	592	601064	Forcella attacco leve inferiori al telaio	4	12.601064
40	563	600831	Spessori per forcella	8	12.600831
41	—	14 R 1	Rondella	8	RO. 032
42	U.S/B 70	214 MB	Dado	8	D. 064
43	—	10 R 4	Rondella	4	RO. 026
44	LOBO/8 G	1 D 10-UNI 209	Dado fissaggio tampone	4	D. 046
45	563	620821	Spessore per tampone	2	12.620821

This technical drawing, labeled TAV. 23, illustrates the rear suspension assembly, specifically the wheel support and shock absorber components. The drawing is divided into two main sections: an exploded view of the wheel support on the left and an exploded view of the shock absorber on the right.

Wheel Support Assembly (Left):

- 10:** A large, complex metal casting that serves as the main structural component of the wheel support.
- 11:** A smaller metal bracket or plate that fits onto the main casting.
- 12:** A large, circular, flanged component, likely a hub or a bearing housing, which is part of the wheel support assembly.
- 13:** A long, threaded bolt used to secure the assembly.
- 14:** A small, circular washer or spacer.


Shock Absorber Assembly (Right):

- 1:** A circular plate or cap at the top of the shock absorber.
- 2:** A small, rectangular component, possibly a pin or a clip, located near the top.
- 3:** A large, circular, flanged component, likely a hub or a bearing housing, which is part of the shock absorber assembly.
- 4:** A large, circular, flanged component, likely a hub or a bearing housing, which is part of the shock absorber assembly.
- 5:** A large, coiled metal spring that provides shock absorption.
- 6:** A small, rectangular component, possibly a pin or a clip, located near the top.
- 7:** A long, threaded bolt used to secure the assembly.
- 8:** A large, coiled metal spring that provides shock absorption.
- 9:** A large, coiled metal spring that provides shock absorption.
- 15:** A long, threaded bolt used to secure the assembly.
- 16:** A small, rectangular component, possibly a pin or a clip, located near the bottom.
- 17:** A small, rectangular component, possibly a pin or a clip, located near the bottom.
- 18:** A large, coiled metal spring that provides shock absorption.

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	563	640499	Semianelli	4	12.640499
2	563	640535	Scodellino superiore	2	12.640535
3	592	640685	Tampone fine corsa	2	12.640685
4	563	601018	Distanziale superiore	2	12.601018
5	12 x 70	B 2	Bullone fissaggio ammortizzatore al telaio	2	B. 112
6	U.S/B 70	212 MB	Dado	2	D. 058
7	563	601019	Ammortizzatore posteriore	2	12.601019
8	592	601101	Molla sospensione	2	12.601101
9	SAGA	12860	Distanziale inferiore	2	E. 066
10	OEB	AA 72 I	Seeger per cuscinetto	2	SE. 099

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
11	592	601082/D	Mozzo supporto leve so-	1	12.601082/D
—	592	601083/S	spensione posteriore	1	12.601083/S
12	563	600435	Flangia per cuscinetto	2	12.600435
13	LOBO/8 G	8 x 20 UNI 188	Bullone	12	B. 047
14	—	8 R 4	Rondella	12	RO. 021
15	12 x 70	B 2	Bullone per fissaggio ammortizzatore al supporto	2	B. 112
16	—	12 D 2	Dado	2	D. 052
17	—	12 R 4	Rondella	4	RO. 030
18	563	640429	Estendibloc per ammortizzatori posteriori	4	12.640429
—	RIV	364828			


TAV. 24 - SOSPENSIONE ANTERIORE - LEVE



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	592	640581	Leva superiore	1+1	12.640581
2	592	640584	Leva inferiore	1+1	12.640584
3	LOBO/8 G	M 10x75 UNI 184	Bullone per snodi sferici	4	B. 101
4	—	10 R 1	Rondella liscia	4	RO. 023
5	U.S/B 70	210 MB	Dado	4	D. 049
6	563	620821	Spessore tampone (Elim.)	2	12.620821
7	592	640694	Tampone superiore ed inferiore arresto scuotimento	4	12.640694
—	SAGA	2674	Bullone anteriore	2	B. 115
8	LOBO/8 G	M 12x80 UNI 184	Bullone posteriore	2	B. 111
9	LOBO/8 G	M 12x65 UNI 184	Dado	4	D. 058
10	U.S/B 70	212 MB	Forcella leve superiori	2	12.640578
11	592	640578	Rondella	2	RO. 032
12	—	14 R 1	Dado	2	D. 064
13	U.S/B 70	214 MB	Rondelle per forcella	8	12.600839
14	563	600839	Rondella	4	RO. 025
15	—	10 R 3	Dado	4	D. 046
16	LOBO/8 G	1 D 10-UNI 209	Bullone per snodi sferici	2	B. 204
17	LOBO/8 G	10x100-UNI 184	Rondella	2	RO. 023
18	—	10 R 1	Dado	2	D. 049
19	U.S/B 70	210 MB	Scodellino para acqua	8	12.600956
20	563	600956	Rondella	8	12.600742
21	563	600742	Anello parapolvere	4	E. 027
22	OR	4106	Boccola per leva	4	12.640332
23	563	640332	Boccola per supporto leve		
24	563	600786	sospensione anteriore	8	12.600786
—	TRIONE	MB-2030 DU	Grano	4	GR. 041
25	—	94943			

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
26	563	600771	Rondella di rasamento	8	12.600771
—	TRIONE	WC 20 DU	Boccola intermedia	4	12.640331
27	563	640331	Anello parapolvere	8	E. 056
28	OR	3150	Scodellino para acqua	8	12.600957
29	563	600957	Distanziale	4	12.64544
30	508 B	64544	Silentbloc per biscottino	2	ST. 015
31	RIV	88109541	Biscottino per barra	2	12.640024
32	563	640024	Dado	2	D. 058
33	U.S/B 70	212 MB	Rondella intermedia	4	12.640025
34	563	640025	Gommino per biscottino	4	12.64430
35	340	64430	Tubo distanziale	2	12.64431
36	340	64431	Dado	2	D. 058
37	U.S/B 70	212 MB	Barra stabilizzatrice	1	12.640582
38	592	640582	Bullone per barra	4	B. 040
39	LOBO/8 G	8 x 15-UNI 188	Rondella	4	RO. 021
40	—	8 R 4	Bullone per leve inferiori		
41	LOBO/8 G	M 12x70 UNI 184	Dado	4	D. 058
42	U.S/B 70	212 MB	Distanziale	4	12.640587
43	592	640587	Rondella tenuta OR	4	RO. 118
44	—	95088	Boccola leva sospensione		
45	563	600783	Boccola intermedia	4	12.600782
46	563	600782	Staffa inferiore per barra		
47	563	640008	Gommino per barra	2	12.640335
48	563	640335	Forcella per leve inferiori		
49	592	640577	Rondella	4	12.640577
50	—	14 R 1	Dado	4	RO. 032
51	U.S/B 70	212 MB			D. 058


TAV. 25 - SOSPENSIONE ANTERIORE - FUSI A SNODO



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	592	640633/D	Fuso a snodo destro . . .	1	12.640633/D
—	592	640634/S	Fuso a snodo sinistro . . .	1	12.640634/S
2	563	65228	Giunto sferico superiore . .	2	12.65228
3	HIDRAULIC	8 x 1 - FIG 36	Ingrassatore	4	I. 003
4	—	12 R 1	Rondella	4	RO. 028
5	563	640427	Giunto sferico inferiore . .	2	12.640427
6	3,7 x 35	CI	Copiglia	2	C. 019
7	550	65180/D	Dado coronato destro . . .	1	12.65180/D
—	550	65181/S	Dado coronato sinistro . . .	1	12.65181/S
8	563	640000	Distanziale	2	12.640000
9	592	640586	Piastrine variazione chasse	16	12.640586
10	592	640585	Piastrine per snodo infer.	4	12.640585
11	563	640499	Semianelli	4	12.640499
12	563	640535	Scodellino per molla . . .	2	12.640535
13	592	640685	Tampone di arresto . . .	2	12.640685

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
14	563	640534	Distanziale superiore . . .	2	12.640534
15	12 x 70	B 2	Bullone	2	B. 112
16	U.S/B 70	212 MB	Dado	2	D. 058
17	563	640537	Ammortizzatore anteriore . .	2	12.640537
18	592	640614	Molla sospensione anteriore	2	12.640614
19	SAGA	12860	Distanziale inferiore . . .	2	E. 066
20	12 x 105	B 2	Bullone per giunto sferico ed ammortizzatore . . .	2	B. 196
—	—	—	Rondella	2	RO. 028
21	—	12 R 1	Dado	2	D. 058
22	U.S/B 70	212 MB	Estendibloc per ammortiz- zatori	4	12.640429
23	563	640429	Dado	4	D. 142
—	RIV	364828			
24	EREREICH	035.0145.044.506			


TAV. 26 - PEDALIERA - COMANDO FRIZIONE



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	592	1246	Complessivo pedaliera . .	—	12.1246
1	592	660466	Supporto pedale	—	12.660466
2	563	660419	Tubo collegamento pompa al flessibile 563/660180 (Tav. 15)	1	12.660419
3	563	660197	Tubo alimentazione pompa	1	12.660197
4	—	94951	Molla stringitubo	6	M. 003
5	571	660337	Fascetta per serbatoi olio	1	12.660337
6	571	660442	Serbatoio olio per frizione	1	12.660442
7	592	660467	Guarnizione	1	12.660467
8	8 x 35	B 2	Bullone fissaggio leva	1	B. 173
9	—	8 R 4	Rondella	1	RO. 021
10	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	1	D. 030
11	TRIONE/MB	1825 DU	Boccole autolubrificanti	3	BC. 017
12	571	660326	Distanziale	1	12.660326
13	571	660324	Leva comando pompa frizione	1	12.660324
14	6 x 14	PI	Prigioniero	2	P. 009
15	U S/N 70	106 MA	Dado	2	D. 018
16	571	660443/1	Raccordo	1	12.660443/1
17	571	660443/2	Rondella	1	12.660443/2
18	8 x 22	P 2	Prigioniero fissaggio pompa	2	P. 035
19	—	8 R 2	Rondella	2	RO. 019
20	U S/N 70	108 MB	Dado	2	D. 121
21	571	66443	Complessivo pompa comando frizione Ø 1"	1	12.660443
22	571	660443/3	Molla	1	12.660443/3
23	571	660443/4	Guarnizione	1	12.660443/4

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
24	571	660443/5	Stantuffo pompa	1	12.660443/5
25	571	660443/6	Guarnizione	1	12.660443/6
26	571	66443/7	Anello di tenuta	1	12.660443/7
27	571	660443/8	Copripolvere	1	12.660443/8
28	LOBO/8 G	8x35-UNI 186	Bullone	5	B. 174
29	571	660343	Molla richiamo pedale	1	12.660343
30	—	94670	Rondella rasamento	1	RO. 099
31	571	660321	Assieme leva e perno	1	12.660321
32	571	660346	Molla alleggerimento	1	12.660346
33	563	660304	Gancio attacco molla	1	12.660304
34	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 210	Controdado	2	D. 032
35	563	660306	Tirante per molla	1	12.660306
36	592	660471	Guarnizione piantone guida	1	12.660471
37	592	660470	Puntale per pompa	1	12.660470
38	LOBO/8 G	1 D 10-UNI 209	Dado per puntale	1	D. 046
39	563	660165	Perno	1	12.660165
40	1,8 x 20	C 1	Copiglia	1	C. 003
41	571	660325	Forcella per leva	1	12.660325
42	—	10 R 2	Rondella	1	RO. 024
43	8 x 16	P 6	Prigioniero per supporto	1	P. 030
44	—	8 R 2	Rondella	1	RO. 019
45	U S/N 70	108 MB	Dado	1	D. 121
46	571	660344	Registro posizione pedale	1	12.660344
47	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 209	Dado per registro	1	D. 031
48	571	660351	Gommino per registro	1	12.660351
49	592	660465	Complessivo leva frizione	1	12.660465
50	592	660517	Assieme pedale frizione	1	12.660517
51	592	660469	Copertura pedale frizione	1	12.660469


TAV. 27 - PEDALIERA - COMANDO FRENI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	592	1246	Complessivo pedaliera . . .	—	12.1246
1	592	660466	Supporto pedali	1	12.660466
2	GIRLING CT. 84	64049088	Servofreno con pompa da 7/8"	1	A. 203
3	592	680329	Complessivo tubo olio dal freno al 3 vie anteriore	1	12.680329
4	563	680150	Tubetto gomma dai serbatoi olio alla pompa	2	12.680150
5	CHENEY	94101	Fascetta per tubo	2	F. 006
6	PIRELLI	23 x 18	Tubo gomma per servofreno	1	TE. 077
7	571	660442	Serbatoi olio per freni . .	2	12.660442
8	571	660343	Molla richiamo pedale freno	1	12.660343
9	TRIONE/MB	1820 DU	Boccola autolubrificante . .	2	BC. 016
10	—	8 R 3	Rondella	4	RO. 020
11	U.S.M. 5/16"	NC.A.M 170	Dado per fissaggio servo- freno	4	D. 138
12	592	660473	Protezione registro servo- freno	1	12.660473
13	563	660169	Perno per rinvio servofreno	3	12.660169
14	1,8 x 20	C 1	Copiglia	3	C. 003
15	—	10 R 2	Rondella	3	RO. 024
16	592	660523	Dado gommato arresto leva	1	12.660523

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
17	592	660525	Rosetta	1	12.660525
18	592	660521	Dado per registro stop . . .	1	12.660521
19	592	660522	Interruttore luci arresto . .	1	12.660522
20	STAR	BN 12 x 7	Anello di fermo	1	ST. 062
21	571	660333	Perno per leva rinvio	1	12.660333
22	563	660347	Boccola per leva rinvio TRIONE MB 1215-DU	1	12.660347
23	592	680239	Tirante comando servofreno	1	12.680239
24	592	660456	Complessivo leva rinvio . . .	1	12.660456
25	592	660462	Tirante registro freno (de- stro)	1	12.660462
26	592	660460	Manicotto	1	12.660460
27	592	660459	Dado per registro	1	12.660459
28	592	660461	Tirante registro freno (si- nistro)	1	12.660461
29	8 x 28	B 2	Bullone fissaggio pedale . .	2	B. 053
30	—	8 R 4	Rondella	2	RO. 021
31	LOBO/80	1 D 8-UNI 208	Dado	2	D. 030
32	592	660464	Complessivo leva freno . . .	1	12.660464
33	592	660517	Assieme pedale freno	1	12.660517
34	592	660469	Copertura pedale freno . . .	1	12.660469



TAV. 28 - IMPIANTO FRENI (SCHEMA)



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	GIRLING	64047362	Tubo flessibile comando freni anteriori	2	A. 201
2	592	680328	Tubetto dal 3 vie al flessibile anteriore destro . .	1	12.680328
3	GIRLING	64474341	Raccordo a 3 vie	2	A. 202
4	592	680327	Tubetto dal 3 vie al flessibile anteriore sinistro . . .	1	12.680327
5	592	680324	Tubetto dal flessibile al caliper anteriore	2	12.680324
6	592	680222	Disco freno	2	12.680222
7	GIRLING	17/3 P	Caliper per freno anteriore sinistro	1	A. 191
8	592	64032762	Tubetto dal servofreno al 3 vie anteriore	1	12.680329
9	GIRLING	C.T. 84	Servofreno con pompa da 7/8"	1	A. 203
10	PIRELLI	23 x 18	Tubo gomma per servofreno	1	TE. 077
11	513	69146	Assieme maniglia per freno a mano	1	12.69146
12	GIRLING	64050209	Fascetta per tubi freno . .	7	12.69567
13	580 F	69567	Guaina per cavo Ø mm. 4	2	TE. 024
14	Ø 5 x 8	92939	Tubetto dal servofreno al 3 vie posteriore	1	12.680330
15	592	680330			

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
15	GIRLING	64047355	Tubo flessibile posteriore	2	A. 204
16	592	680331	Staffa per freno a mano .	1+1	12.680331
17	GIRLING	64032462	Complessivo caliper per freno a mano sinistro .	1	A. 193
18	563	680276	Disco freno posteriore . .	2	12.680276
19	GIRLING	12/10/3	Caliper per freno posteriore sinistro	1	A. 195
20	5 x 8	92939	Guaina per cavo Ø mm. 3	1	TE. 024
21	CAVO	92938	Cavo Bowden comando leve rinvio freno a mano	1	TE. 035
22	BOWDEN	Ø mm. 3	Leva lunga del rinvio . .	1	12.680201
23	592	680201	Leva piccola del rinvio . .	1	12.680133
24	563	680133	Assieme tirante e forcella	1	12.680206
25	592	680206	Cavo Bowden comando freno a mano	1	TE. 033
26	CAVO	94885	Vite registro	2	1.69296
27	BOWDEN	Ø mm. 4	Fascetta per guaina . . .	9	12.69161
28	508 C	69296	Tubetto dal 3 vie al flessibile posteriore destro . .	1	12.680325
29	514	69161	Tubetto dal 3 vie al flessibile posteriore sinistro .	1	12.680326
30	592	680325			
31	592	680326			

TAV. 29 - DISCHI FRENO E POMPA DI COMANDO



N. Fig	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	563	700116/D	Mozzo per ruote	1	12.700116/D
—	563	700117/S	anteriori	1	12.700117/S
2	550	71062	Grano di arresto	2	12.71062
3	RIV	01 DAAVP	Cuscinetto esterno	2	CU. 095
4	OEB	AA 40 i	Anello seeger	2	SE. 115
5	563	700114	Distanziale	2	12.700114
6	RIV	3 A 30	Cuscinetto interno	2	CU. 011
7	563	71085/D	Ghiera per mozzi	1	12.71085/D
—	563	71085/S	anteriori	1	12.71085/S
8	OR	144	Anello parapolvere	2	E. 034
9	563	640000	Distanziale sul fuso a snodo	2	12.640000
10	592	680222	Disco freno anteriore	2	12.680222
11	GIRLING	17/3 P	Caliper per freno anteriore	1	A. 190
—	—	64032763	destro		
—	GIRLING	17/3 P	Caliper per freno anteriore	1	A. 191
—	—	64032762	sinistro		
12	GIRLING	64032463	Complessivo freno a mano	1	A. 192
—	—	—	destro		
—	GIRLING	64032462	Complessivo freno a mano	1	A. 193
—	—	—	sinistro		
13	563	680276	Disco freno posteriore	2	12.680276
14	GIRLING	12/10/3	Caliper per freno posteriore	1	A. 194
—	—	64032465	destro		
—	GIRLING	12/10/3	Caliper per freno posteriore	1	A. 195
—	—	64032464	sinistro		
15	563	680239	Bullone fissaggio disco fre-	16	12.680269
—	—	—	no anteriore		
16	563	680006	Bullone fissaggio disco fre-	16	12.680006
—	—	—	no posteriore		
17	—	8 R 4	Rondella elastica	32	RO. 021
18	LOBO/8 G	8 MB-UNI 208	Dado liscio	32	D. 030
19	—	94697	Rondella rasamento caliper	14	RO. 072
—	—	—	anteriori, posteriori e per		
—	SPESSORE	0,20-0,30	freno a mano		
—	MM.	0,50			





Avvertenza

POMPA COMANDO FRENI - La casa fornisce solo il gruppo completo *pompa-Servofreno*; i particolari sotto elencati dovranno essere richiesti alla Ditta GIRLING.

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	GIRLING	CT 84	Servofreno con gruppo da	1	A. 144
—	64049088	—	7/8"		
—	VB	80025	Complessivo cilindro princi-	1	—
—	—	—	pale		
1	VBO	9526	Complessivo cilindro ante-	1	—
—	—	—	riore		
2	VBO	8955	Molla di richiamo	1	—
3	VBO	8394	Scodellino	1	—
4	VBO	8967	Anello di appoggio	2	—
5	VBO	9748	Anello tenuta	2	—
6	VBO	9688	Molla di ricupero	2	—
7	VBO	8962	Anello elastico	1	—
8	VBO	8961	Anello di arresto	1	—
9	VBO	9432	Anello tenuta centrale	1	—
10	VBO	8964	Pistone posteriore	1	—
11	VBO	9432	Anello tenuta posteriore	1	—
12	VBO	9434	Anello per cuscinetto	1	—
13	VBO	8773	Guarnizione	1	—
14	VBO	8772	Grano di arresto	1	—
15	CBO	1147	Bocchettone	2	—
16	VBO	6114	Guarnizione	2	—
17	VBO	6012	Orientabile	2	—
18	VBO	6113	Guarnizione	2	—
19	VB	60197	Corpo pompa	1	—
—	VBO	9840	Serie particolari per ripara-	—	—
—	—	—	zione cilindro maestro -		
—	—	—	(particolari 4-5-9-11-12-13		
—	—	—	tubo con grasso speciale)		
—	VBO	9036	Liquido per freni Dunlop -		
—	—	—	(latta da 8 once).		

TAV. 30 - CALIPER PER FRENI ANTERIORI


TAV. 30 - CALIPER PER FRENI POSTERIORI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	GIRLING	64032762	CALIPER ANTERIORE		
—	GIRLING	64032763	Assieme caliper sinistro . . .	1	A. 191
			Assieme caliper destro . . .	1	A. 190
4	GIRLING	64325809	Pistone esterno	4	—
4	GIRLING	64325438	Pistone interno	2	—
26	GIRLING	64325038	Perno ritegno pastiglie . .	4	—
30	GIRLING	64325009	Fermaglio per perni . . .	4	—
51	GIRLING	64325750 E 9	Assieme pastiglie sinistre	2	—
51	GIRLING	64325750 E 9	Assieme pastiglie destre .	2	—
—	GIRLING	SP 2511	Borsa di servizio contenen-		
—	—	—	te:		
110	GIRLING	64326074	Anello di tenuta esterno .	4	—
110	GIRLING	64326075	Anello di tenuta interno .	2	—
110	GIRLING	64326296	Anello copripolvere esterno	2	—
110	GIRLING	64325092	Anello copripolvere interno	2	—
115	GIRLING	363400	Cappuccio copri polvere .	2	—

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	GIRLING	64032464	CALIPER POSTERIORE		
—	GIRLING	64032465	Assieme caliper sinistro . .	1	A. 195
			Assieme caliper destro . . .	1	A. 194
4	GIRLING	64326017	Pistone esterno	4	—
4	GIRLING	64325434	Pistone interno	2	—
26	GIRLING	64325022	Perno ritegno pastiglie . .	4	—
30	GIRLING	64325009	Fermaglio per perni . . .	4	—
50	GIRLING	64474985	Tubo connessione sinistro	1	—
50	GIRLING	64474986	Tubo connessione destro .	1	—
51	GIRLING	64325750 E 9	Assieme pastiglie sinistre	2	—
51	GIRLING	64325750 E 9	Assieme pastiglie destre .	2	—
—	GIRLING	SP 2531	Borsa di servizio contenen-		
—	—	—	te:		
110	GIRLING	64326149	Anello di tenuta esterno .	4	—
110	GIRLING	64326115	Anello di tenuta interno .	2	—
110	GIRLING	64326018	Anello copripolvere . . .	2	—
110	GIRLING	64325028	Anello copripolvere . . .	2	—
115	GIRLING	64671040 }	Vite spurgo		
—	—	363400 }	e cappuccio copripolvere	2	—

TAV. 31 - COMANDO FRENO A MANO



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	592	1229	Complessivo freno a mano		12.1229
1	513	69146	Assieme maniglia per freno		
—	GIRLING	64050209	a mano	1	12.69146
2	—	95020	Passafile	1	E. 067
3	—	94886	Ghiera per guaina	4	G. 012
4	592	680241	Complessivo cavo Bowden		
—	GALIMBERTI	Ø 3 x 1500	per comando leve rinvio	1	12.680241
5	592	400296	Supporto freno	1	12.400296
6	LOBO/8 G	6x28-UNI 185	Bullone	1	B. 207
7	U.S/N 70	106 MA	Dado	1	D. 018
8	592	680202	Supporto per cavo	1	12.680202
9	250	20181	Distanziale	2	12.20181
10	LOBO/8 G	6x14-UNI 187	Bullone	2	B. 013
11	U.S/N 70	106 MA	Dado	2	D. 018
12	592	400209	Piastrina per supporto	1	12.400209
13	592	400210	Supporto blocco freno	1	12.400210
14	592	680240	Perno per leva	2	12.680240
15	—	8 R 2	Rondella	2	RO. 019
16	U.S/B 70	208 MB	Dado	2	D. 033
17	592	680236	Perno per leva rinvio	1	12.680236
18	592	680349	Forcella	1	12.680349

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
19	—	94666	Controdado	1	D. 104
20	508 D	69395	Protezione carrucola	1	12.69395
21	513	69153	Corrucola	1	12.69153
22	CAVO	94885	Cavo comando freno a ma-		
—	BOWDEN	Ø 4 x 2600	no	1	TE. 033
23	508 C	69296	Registro per freno	3	12.69296
24	GALIMBERTI	92939	Guaina per cavo Ø 4 me-		
—	—	—	tri 1,140	2	TE. 024
25	—	94626	Perno per forcella	4	RA. 051
26	—	8 R 2	Rondella	4	RO. 019
27	1,8 x 15	C 1	Copiglia	4	C. 002
28	GALIMBERTI	92939	Guaina per cavo Ø 3 me-		
—	—	—	tri 1,140	1	TE. 024
29	592	680238	Soffietto protezione	1	12.680238
30	—	10 R 2	Rondella	1	RO. 024
31	2,7 x 15	C 1	Copiglia	1	C. 024
32	592	680205	Tirante per leva	1	12.680205
—	592	680206	Assieme tirante per rinvio	1	12.680206
33	592	680201	Leva di rinvio	1	12.680201
34	592	680237	Molla richiamo leva	1	12.680237
35	563	680135	Assieme leva del rinvio per		
—	—	—	comando freno	1	12.680135

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a vehicle's suspension or steering component. The parts are numbered 1 through 35, with some parts having multiple instances (e.g., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35). The assembly includes a main frame (1), a control arm (2), a ball joint (3), a steering knuckle (4), a lower control arm (5), a lower control arm bush (6), a lower control arm pin (7), a lower control arm pin (8), a lower control arm pin (9), a lower control arm pin (10), a lower control arm pin (11), a lower control arm pin (12), a lower control arm pin (13), a lower control arm pin (14), a lower control arm pin (15), a lower control arm pin (16), a lower control arm pin (17), a lower control arm pin (18), a lower control arm pin (19), a lower control arm pin (20), a lower control arm pin (21), a lower control arm pin (22), a lower control arm pin (23), a lower control arm pin (24), a lower control arm pin (25), a lower control arm pin (26), a lower control arm pin (27), a lower control arm pin (28), a lower control arm pin (29), a lower control arm pin (30), a lower control arm pin (31), a lower control arm pin (32), a lower control arm pin (33), a lower control arm pin (34), a lower control arm pin (35).



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
			CALIPER PER FRENO A MANO		
	GIRLING	64032463	Complessivo Caliper destro	1	A. 192
	GIRLING	64032462	Complessivo Caliper sinistro	1	A. 193
	VB	48000/A	Supporto pastiglie destro	1	—
	VB	48000/B	Supporto pastiglie sinistro	1	—
	VBO	8009/A	Supporto pastiglie destro	1	—
	VBO	8009/B	Supporto pastiglie sinistro	1	—
1	VB	60146	Porta pastiglia interno	2	—
2	VBO	4124	Bullone	4	—
3	VBO	6050	Dado 2 BA	4	—
4	VBO	6101/F	Rondella	4	—
5	VBO	8156	Sede per perno	—	—
6	VBO	8073/R	Pastiglia completa destra	2	—
—	—	—	Pastiglia completa sinistra	2	—
7	VBO	4572	Porta pastiglie esterno	2	—
8	VBO	7995	Braccio comando completo	2	—
9	VBO	7367	Molla	2	—
10	VBO	7385	Arresto molla	2	—
11	VBO	7667	Dado di registro	2	—


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
12	VBO	7588	Molla di frizione	2	—
13	VBO	8190	Molla di ritorno	2	—
14	VBO	8157	Arresto molla	2	—
15	VBO	6158/J	Copiglia	2	—
16	VBO	8425	Bullone per freno a mano	2	—
17	VBO	6154/E	Copiglia	2	—
18	VBO	8198	Perno con copiglia	2	—
19	VBO	4190	Bullone porta pastiglie	4	—
20	VBM	4635/2	Piastra di ritorno	2	—
21	VBO	4225	Piastrina di fissaggio	2	—
22	VBO	8159	Coperchio protezione	2	—
23	VBO	7950	Piastra di protezione	2	—
24	VBO	6015/G	Vite a testa svasata	2	—
25	VBO	7856	Assieme leva	2	—
26	VBO	6100/D	Rondella	2	—
27	592	680266	Supporto attacco freno a mano destro	1	12.680266
—	592	680267	Supporto attacco freno a mano sinistro	1	12.680267
28	—	94697	Rondella rasamento caliper anteriori, posteriori e per freno a mano	14	RO. 072
—	SPESSORE	0,20 - 0,30	mm.		
29	528 B	69485	Bullone fissaggio caliper e freno a mano al supporto	8	12.69485
30	—	12 R 4	Rondella	8	RO. 030

Technical drawing of a vehicle axle assembly, showing the axle, hub, wheel, and tire components. The drawing is labeled with numbers 1 through 21, indicating specific parts:

- 1: Wheel rim
- 2: Tire
- 3: Hub
- 4: Flange
- 5: Nut
- 6: Washer
- 7: Bolt
- 8: Nut
- 9: Washer
- 10: Bolt
- 11: Flange
- 12: Bolt
- 13: Nut
- 14: Washer
- 15: Bolt
- 16: Flange
- 17: Nut
- 18: Washer
- 19: Bolt
- 20: Nut
- 21: Washer

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	563	700212	Ruota anteriore, posteriore e scorta	5	12.700212
2	PIRELLI DUNLOP	210 x 14" - HS 205 x 14" - HR	Pneumatico anteriore poste- riore e scorta	5	A. 082 A. 083
3	PIRELLI	210 x 14" - HS	Camera aria		A. 084
4	DUNLOP	205 x 14" - HR	per detti	5	A. 085
5	BORRANI	8x3-8 filetti	Dado a gallettoni D. e S.	2+2	A. 081
6	—	92433/D	Dado per mozzi	1	D. 082
7	—	94970/S	posteriori	1	D. 114
8	2,7x3,5	C 1	Copiglia	4	C. 010
9	—	94971	Rondella fissaggio mozzo . .	2	RO. 097
10	563	680006	Bullone per disco freno . .	16	12.680006
	—	8 R 4	Rondella	16	RO. 021
	LOBO/8 G	8 MB-UNI 208	Dado	16	D. 030


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
11	563	700136/D	Mozzo per ruota	1	12.700136/D
12	563	700137/S	posteriore	1	12.700137/S
13	RIV	AL 40	Cuscinetto a sfere esterno	2	CU. 096
14	563	700142/D	Albero per mozzo	1	12.700142/D
15	563	700143/S	posteriore	1	12.700143/S
16	RIV	AL 35	Cuscinetto a sfere interno	2	CU. 052
17	563	600939	Anello centrifugatore . . .	2	12.600939
18	563	580003	Flangia sull'albero per attac- co giunto semiasse . .	2	12.580003
19	563	580150	Rondella per flangia . . .	2	12.580150
20	—	94944/D	Dado fissaggio flangia sul- l'albero	1	D. 112
21	—	94945/S	Bullone per flangia . . .	1	D. 113
	563	580025	Rondella	—	12.580025
	OEB	11 E-UNI 3705	Dado	—	RO. 117
	563	580026		—	12.580026



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
<u>Avvertenza</u> <i>Lo smontaggio della scatola guida per revisione o per altra causa, deve essere fatto esclusivamente dalla Casa costruttrice.</i>					
	563	740127	Scatola guida		
	Z.F. 8161.955.104		R. 1 : 17	1	12.740127
1	—	—	Dado registro perno	1	—
2	—	—	Rondella di sicurezza	1	—
3	—	—	Anello conico	1	—
4	—	—	Rullo per perno conico	16	—
5	—	—	Perno conico porta rulli	1	—
6	—	—	Albero della guida	1	—
7	—	—	Anello tenuta olio	1	—
8	—	—	Anello gomma	2	—
9	—	—	Guarnizione coperchio	1	—
10	—	—	Corpo scatola guida	1	—

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
11	—	—	Albero con vite senza fine	1	—
12	—	—	Boccola per albero guida	2	—
13	—	—	Anello tenuta olio	1	—
14	—	—	Cuscinetto a sfere	2	—
15	592	760099	Leva sulla scatola guida	1	12.760099
16	—	—	Dado coronato	1	—
17	—	—	Copiglia	1	—
18	—	—	Tappo per olio	1	—
19	—	—	Bullone lungo	1	—
20	—	—	Guarnizione per tappo	1	—
21	—	—	Spessori per giuoco assiale	1	—
22	—	—	Flangia per cuscinetto	1	—
23	—	—	Rondella	4	—
24	—	—	Bullone per flangia	4	—
25	—	—	Controdado per vite registro giuoco	1	—
26	—	—	Vite registro giuoco	1	—
27	—	—	Bullone corto	3	—
28	—	—	Rondella	4	—
29	—	—	Coperchio per scatola	1	—

TAV. 34 - ALBERO GUIDA



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	592	740195	Supporto tubo guida con se- de antifurto	1	12.740195
2	RIV-2 AP	PL 25	Cuscinetto a sfere	2	CU. 008
3	OEB	AA 52 I	Anello tenuta cuscinetti	2	SE. 107
4	NEIMAN	A 0664	Bullone per antifurto	1	B. 168
5	592	740194	Corpo antifurto	1	12.740194
6	592	400213	Canotto per commutatore	1	12.400213
7	VITALONI	PR 2051	Deviosgancio con comando fari, direzione e tergicri- stallo	1	A. 182
8	571	740077	Boccola	1	12.740077
9	6 x 16	P 1	Prigioniero	6	P. 010
10	—	6 R 3	Rondella	6	RO. 012
11	U.S./NCM 70	106 MA	Dado	6	D. 118
12	571	740075	Mozzo volante guida	1	12.740075
13	125	74176	Scodellino per pulsante	1	12.74176
14	508 C	75051	Molla richiamo	1	12.75051
15	508 C	75094	Contatto per avvisatore	1	12.75094
16	508 C	75044	Pulsante con stemma	1	12.75044
17	563	740171	Volante guida	1	12.740171
18	200	74163	Coperchio per mozzo	1	12.74163
19	LOBO/8 G	8 x 80-UNI 186	Bullone	2	B. 078
20	—	8 R 5	Rondella	2	RO. 022
21	U.S./N 70	108 MB	Dado	2	D. 121
22	ENSAT	IN-22b-M6	Boccola autofilettante	1	BC. 014
23	250	20181	Distanziale	1	12.20181
24	LOBO/8 G	6 x 20-UNI 187	Bullone	1	B. 019
25	—	6 R 3	Rondella	1	RO. 012
26	3 VR	5 x 22	Vite per commutatore	3	V. 023

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
27	—	5 R 3	Rondella	3	RO. 007
28	Z.F.	74-70030-143	Bullone per forcella	2	—
29	Z.F.	0770-024-001	Dado (10 x 1,25)	2	—
30	1,8 x 22	C 1	Copiglia	3	C. 004
31	Z.F.	7315-410-111	Assieme snodo albero guida	1	A. 183
32	4 VR	4 x 12	Vite per contatto	2	V. 009
33	—	4 R 4	Rondella	2	RO. 005
34	—	—	Cavo massa per avvisatore	1	—
35	508 D	75110	Anello per contatto	1	12.75110
36	ELETTRO	CARBONIUM	Carboncino e molla per con- tatto	1	A. 118
37	—	CM-D 13	Rondella	2	RO. 095
38	—	94828	Dado	1	D. 124
39	—	94829	Grano	2	GR. 038
40	592	740197	Canotto sul tubo guida	1	12.740197
41	592	740193	Assieme albero guida	1	12.740193
42	—	94628	Chiavetta	1	L. 008
43	125	74190	Anello di estremità	1	12.74190
44	508 C	75031	Boccola per cavo	1	12.75031
45	125	74172	Ghiera	1	12.74172
46	125	74174	Piastrina di sicurezza	1	12.74174
47	10 x 38	B 5	Bullone per forcella giunto	1	B. 089
48	—	10 RI	Rondella	1	RO. 023
49	—	10 D 9	Dado	1	D. 041
50	166	74818	Forcella per scatola guida	1	12.74818
51	166	74819	Giunto Fabbri	1	12.74819
52	OEB	94710	Vite per giunto	8	V. 063
53	592	740190	Complessivo tubo guida	1	12.740190


This technical diagram illustrates the exploded view of a vehicle steering knuckle assembly. The components are numbered as follows:

- 1**: Upper control arm
- 2**: Upper control arm pin
- 3**: Upper control arm bush
- 4**: Upper control arm bracket
- 5**: Upper control arm ball joint
- 6**: Upper control arm ball joint pin
- 7**: Upper control arm ball joint nut
- 8**: Upper control arm ball joint pin
- 9**: Upper control arm pin
- 10**: Upper control arm bracket
- 11**: Upper control arm ball joint
- 12**: Upper control arm ball joint pin
- 13**: Upper control arm ball joint
- 14**: Upper control arm ball joint pin
- 15**: Upper control arm ball joint
- 16**: Upper control arm ball joint pin
- 17**: Upper control arm pin
- 18**: Upper control arm pin
- 19**: Upper control arm bracket
- 20**: Upper control arm ball joint
- 21**: Upper control arm ball joint pin
- 22**: Upper control arm ball joint
- 23**: Upper control arm ball joint pin
- 24**: Upper control arm ball joint
- 25**: Upper control arm ball joint pin
- 26**: Upper control arm ball joint
- 27**: Upper control arm ball joint
- 28**: Upper control arm ball joint pin
- 29**: Upper control arm ball joint
- 30**: Upper control arm ball joint pin
- 31**: Upper control arm ball joint
- 32**: Upper control arm ball joint pin
- 33**: Upper control arm ball joint
- 34**: Upper control arm ball joint pin
- 35**: Upper control arm ball joint
- 36**: Upper control arm ball joint pin
- 37**: Upper control arm ball joint
- 38**: Upper control arm ball joint pin
- 39**: Upper control arm ball joint
- 40**: Upper control arm ball joint pin

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	563	878	Complessivo sterzo		12.878
1	592	640633	Fuso a snodo destro	1	12.640633
—	592	640634	Fuso a snodo sinistro	1	12.640634
2	3,7 x 45	C 1	Copiglia	2	C. 025
3	—	20 D 6	Dado fissaggio leve	2	D. 073
4	125	92302	Rondella lavorata	2	12.92302
5	592	760092	Leva destra	1	12.760092
6	—	94629	Chiavetta	2	L. 009
7	563	75257	Dado coronato	2	12.75257
8	4,7 x 50	C 1	Copiglia	2	C. 022
9	8x1 F 32	LC-TB	Ingrassatore	1	I. 002
10	563	75254	Coperchio	1	12.75254
11	563	75253	Perno per leva rinvio	1	12.75253
12	563	75255	Boccola superiore	1	12.75255
13	563	740114	Distanziale	1	12.740114
14	563	75256	Boccola inferiore	1	12.75256
15	GACO	D 1 - 112	Anello di tenuta	1	E. 057
16	—	AA 41 i	Anello di arresto	1	SE. 104
17	U.S/B 70	208 MB	Dado	3	D. 033
18	8 x 16	P 2	Prigioniero	3	P. 029
19	592	740169	Supporto per leva rinvio . . .	1	12.740169
20	563	740067	Prigioniero	6	12.740067
21	—	12 R 4	Rondella	6	RO. 030
22	LOBO/8 G	12 MB-UNI 208	Dado	6	D. 056

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
23	592	760098	Leva rinvio	1	12.760098
24	508 E	76402	Perno sferico con filettatura sinistra	3	12.76402
25	508 E	76401	Perno sferico con filettatura destra	3	12.76401
26	—	94631	Dado registro tiranti con filettatura sinistra	4	D. 103
27	563	740125	Bullone fissaggio guida . . .	1	12.740125
28	563	740126	Distanziale	1	12.740126
29	U.S. 12x1.5	MARS-R. 80	Dado speciale	1	D. 126
30	592	740169	Supporto scatola guida . . .	1	12.740169
31	563	760070	Piastrina arresto sterzata . .	2	12.760070
32	—	94630	Dado registro tiranti con filettatura destra	4	D. 102
33	592	760094	Tubo tirante laterale	2	12.760094
34	592	760095	Tubo tirante centrale	1	12.760095
—	592	760096	Assieme tirante laterale . . .	2	12.760096
—	592	760097	Assieme tirante centrale . . .	1	12.760097
35	592	760093	Leva sinistra	1	12.760093
36	592	760099	Leva sulla scatola guida . . .	1	12.760099
37	1,8 x 22	C 1	Copiglia	6	C. 004
38	M 10 x 1	DIN. 937	Dado per perno sferico	6	D. 125
39	10 x 40	B 9	Bullone per morsetto	1	B. 091
40	—	10 R 4	Rondella	1	RO. 026


TAV. 36 - RADIATORE E POMPA ACQUA



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	592	800119	Radiatore acqua	1	12.800119
2	LOBO/8 G	7 x 14-UNI 187	Bullone per tirante . . .	4	B. 203
3	—	6 R 4	Rondella	4	RO. 013
4	LOBO/8 G	1 D 6-UNI 207	Dado	4	D. 016
5	128 F	20240	Tirante per radiatore . .	2	12.20240
6	—	94909	Fascetta	2	E. 023
7	209	26648	Tubo gomma per by-pass .	1	12.26648
8	CHENEY	95027	Fascetta 38 x 54	2	F. 025
9	—	95053	Manicotto gomma	1	E. 064
10	FIM	252841	Tappo per radiatore . . .	1	A. 143
11	166	18270	Fascetta a nastro	2	12.18270
12	PIRELLI	PRESS	Tubo gomma dal radiatore		
—	N/R 18	7 x 16 x 600	alla nourice	1	TE. 043
13	IPRA	040901	Rubinetto acqua	1	A. 200
14	209	22801	Base per rubinetto	1	12.22801
—	209	22806	Assieme rubinetto	2	12.22806
15	6 x 18	P 1	Prigioniero	2	P. 011
16	—	6 R 5	Rondella	2	RO. 014
17	U.S./NCM 70	106 MA	Dado	2	D. 118
18	209	22802	Guarnizione	1	12.22802
19	125	80815	Fascetta a nastro	10	12.80815
20	Safta-Calor	12 x 20 x 1000	Tubo gomma per riscalda-		
—	—	—	mento	2	TE. 046
21	7 x 14	P 1	Prigioniero	2	P. 025
22	—	7 R 4	Rondella	2	RO. 016
23	LOBO/8 G	1 D 7-UNI 207	Dado	2	D. 020
24	OR	4106	Anello tenuta acqua . . .	1	E. 027
25	209	160550	Sostegno rubinetto	1	12.160550
26	—	95049	Bullone per sostegno . . .	1	B. 199
27	—	94995	Rondella	1	RO. 114
28	FIM	252733	Nourice per radiatore . .	1	A. 093
29	FIM	252733/D	Gomma soffice	1	A. 094
30	FIM	252733/A	Tappo per nourice	1	A. 092
31	7 x 14	P 1	Prigioniero	2	P. 025
32	—	7 x 4	Rondella	2	RO. 016
33	LOBO/8 G	1 D 7-UNI 207	Dado	2	D. 020


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
34	209	26618	Guarnizione	1	12.26618
35	209	26612	Coperchio pompa acqua . .	1	12.26612
36	209	26616	Guarnizione	1	12.26616
37	—	92896	Dado cieco per girante . .	1	D. 086
38	—	92363	Piastrina di sicurezza . .	1	RO. 039
39	—	93798	Rondella piana	1	RO. 057
40	209	26614	Girante pompa acqua . . .	1	12.26614
41	209	26644	Distanziale per girante . .	1	12.26644
—	209	26643	Complessivo girante . . .	1	12.26643
42	2 x 8	Ri 2	Chiodo per distanziale . .	1	RI. 010
43	GACO	B 25343	Anello di tenuta acqua . .	1	ST. 054
44	208	26655	Corpo pompa acqua	1	12.26655
45	128 F	26495	Distanziale	1	12.26495
46	209	26617	Guarnizione	1	12.26617
47	209	26613	Alberino pompa acqua . . .	1	12.26613
48	209	26615	Guarnizione	1	12.26615
49	LOBO/8 G	8 x 30-UNI 188	Bullone fissaggio nourice .	2	B. 060
50	—	8 R 4	Rondella	2	RO. 021
51	FIM	252733/C	Staffa superiore	1	A. 095
52	592	800132	Staffa inferiore	1	12.800132
53	209	26677	Tubo ingresso acqua . . .	1	12.26677
54	CHENEY	95026	Fascetta 29 x 41	2	F. 024
55	FIM	252840	Rubinetto scarico acqua . .	1	A. 096
56	FIM	252840/A	Guarnizione	1	A. 097
57	592	800138	Tubo gomma uscita acqua .	1	12.800138
58	BORLETTI	84° - 75° 6580.15.990.0	Termocontatto comando . .		
59	—	94706	Ventilatore	1	A. 199
60	212	28919	Guarnizione	1	GU. 044
61	14 x 50	B 2	Coprimorsetto	2	12.28919
62	U.S./B 70	214 MB	Bullone per radiatore . . .	2	B. 119
63	RIV	94678	Dado	2	D. 064
—	88.110.441	—	Silentbloc per supporto ra-		
64	563	400112	diatore	2	ST. 012
—	IPRA	040701	Rubinetto ausiliario per ri-		
—	—	—	scaldamento	1	12.400112

TAV. 37 - SERBATOIO CARBURANTE



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	592	820593	Serbatoio carburante sini-	1	12.820593
2	592	820592	stro	1	12.820592
3	571	820486	Serbatoio carburante destro	1	12.820486
4	FARINA	—	Tappo serbatoio	1	—
5	LOBO/5 S	4 x 10-UNI 187	Tubo con flangia per tappo	1	—
6	—	4 R 3	Bullone	4	B. 205
7	RESIVITE	Ø 14x18x1000	Rondella	4	RO. 116
8	RESIVITE	Ø 5x 9x1500	Scarico vaschetta per tappo	1	TE. 087
9	—	95111	Tubo sfiato serbatoi	1	TE. 088
10	CHENEY	BS 3628	Manicotto gomma	1	RA. 086
11	RESIVITE	Ø 16x22x2000	Fascetta Ø 50 x 70	2	F. 026
12	166	18270	Tubo collegamento	1	TE. 089
—	592	820595	Fascetta	4	12.18270
—	—	—	Assieme filtro alimentazio-	1	12.820595
—	—	93181	ne	1	—
13	—	—	Estremità superiore pescan-	1	—
14	—	92930	te	1	GU. 017
15	592	820594	Guarnizione	1	12.820594
16	571	820481	Tubo per filtro	1	12.820481
17	—	95017	Filtro	1	GU. 052
18	—	93915	Guarnizione inferiore	1	RA. 039
19	—	93553	Bocchettone	1	GU. 053
20	—	93482	Guarnizione	1	GU. 025
21	111	34263	Guarnizione inferiore	1	12.34263
—	BENDIX	476087	Pompa elett. FISPA P B E 10	1	—
—	—	—	Pompa elettrica BENDIX a	1	A. 145
—	209	34403	12 V.	1	12.34403
22	209	19948	Treccia per massa	1	—
—	—	—	Compressivo tubo rigido tra	1	12.19948
—	—	—	pompa elettrica e flessi-	—	—
—	—	—	bile per tubo alimentazio-	—	—
—	—	—	ne carburatori	—	—


N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
23	213	19534	Compressivo tubo collega-	1	12.19534
—	—	—	mento filtro alle pompe	2	RA. 031
24	—	93471	Bocchettone	4	GU. 015
25	—	92786	Guarnizione	2	B. 085
26	LOBO/8 G	10 x 25-UNI 188	Bullone	2	RO. 026
27	—	10 R 4	Rondella	2	D. 045
28	LOBO/8 G	1 D 10-UNI 208	Dado	1	12.34341
29	128 F	34341	Filtro benzina FISPA 3037.06	1	—
30	209	19947	Compressivo tubo rigido dal	1	12.19947
—	—	—	filtro al flessibile pompa	—	—
—	—	—	meccanica	1	12.19329
31	209	19329	Compressivo flessibile col-	1	12.820571
—	—	—	legamento serbatoio al	1	V. 069
—	—	—	filtro	4	RO. 005
32	563	820571	Anello protezione tubo	4	A. 187
33	OEB-4 VR	4 x 10	Vite fissaggio livello	1	12.82925
34	—	4 R 4	Rondella	2	F. 024
35	BORLETTI	67.8026.990.0	Indicatore livello	4	RA. 085
36	340	82925	Guarnizione	1	12.820596
37	CHENEY	95026	Fascetta Ø 29 x 41	1	GU. 007
38	—	95003	Manicotto	1	T. 005
39	592	820596	Tubo collegamento	1	—
40	—	16 Gr 2	Guarnizione	1	—
41	—	16 Tf 1	Tappo scarico	1	—
—	592	820632	Vettura 330/GTS	1	12.820632
—	592	820633	Serbatoio carburante destro	1	12.820633
—	—	—	Serbatoio carburante sini-	1	—
—	—	—	stro	—	—



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
1	BORLETTI	080.2112.000	Compressore YORK . . .	1	—
—	TIPO	DA-209-U		1	—
2	12 V	6"	Giunto sinistro elettroloc . . .	1	—
3	95056	3/8" 16 NCx18	Vite a testa esagonale . . .	2	V. 070
4	—	10 R 4	Rondella	2	RO. 026
5	209	32307	Staffa laterale	1	12.32307
6	209	32309	Distanziale per cinghia . . .	2	12.32309
7	—	10 R 1	Rondella piana	2	RO. 023
8	—	10 R 4	Rondella	2	RO. 026
9	LOBO/8 G	10x28 UNI 188	Bullone	2	B. 206
10	209	32302	Supporto superiore	1	12.32302
11	209	32308	Bullone fisso al compres- sore	2	12.32308
6	209	32309	Distanziale per cinghia . . .	4	12.32309
7	—	10 R 1	Rondella piana	2	RO. 03
8	—	10 R 4	Rondella	2	RO. 026

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
12	LOBO/8 G	1 D 10-UNI 208	Dado	2	D. 045
13	—	95051	Prigioniero fissaggio staffa superiore al motore . . .	2	P. 120
—	—	—		2	RO. 026
14	—	10 R 4	Rondella	2	D. 045
15	LOBO/8 G	1 D 10-UNI 208	Dado	2	12.32301
16	209	32301	Supporto inferiore	1	B. 079
17	LOBO/8 G	8 x 95-UNI 184	Bullone fissaggio supporto . . .	2	12.32303
18	209	32303	Distanziale per supporto . . .	2	RO. 021
19	—	8 R 4	Rondella	2	D. 030
20	LOBO/8 G	1 D 8-UNI 208	Dado	2	12.220011
21	209	220011	Smorzatore torsionale . . .	1	
22	PIRELLI	60645	Cinghia per comando ge- neratore (con scorta) . . .	1+1	A. 188
—	(Sviluppo 754)	—			
23	PIRELLI	—	Cinghie comando compres- sore (con scorta) . . .	2+2	A. 205
—	TIPO	260970			


TAV. 39 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO (SCHEMA)



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
<u>Avvertenza</u> <i>L'impianto di condizionamento viene fornito interamente dalla ditta BORLETTI</i>					
1	209	32305	Condensatore	1	12.32305
—	BORLETTI	080.3122.004			
2	BORLETTI	080.2112.000	Compressore	1	—
—	TIPO	DA - 209 - U	YORK		
3	BORLETTI	080.3610.007	Depuratore con staffa . .	1	—
4	BORLETTI	—	Tubazione per bassa pres-		
—	—	—	sione	—	—

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
5	BORLETTI	—	Tubazione per alta pressio-		
—	—	—	ne	—	—
6	BORLETTI	RANCO A. 10	Termostato	1	—
7	BORLETTI	FLICA-TMS 3,5	Valvola espansione . . .	1	—
8	BORLETTI	IMPERIAL	Serpentina refrigerante . .	1	—
9	BORLETTI	80.1300.901.0	Gruppo ventole IMPERIAL	1	—
10	BORLETTI	IMPERIAL	Commutatore	1	—
11	BORLETTI	IMPERIAL	Motorino per ventole . . .	1	—
12	BORLETTI	—	Regolatore temperatura . .	1	—
13	—	—	Tubi scarico condensa . .	2	—
14	LUCAS	542.162.50	Generatore	1	A. 186
15	592	800119	Radiatore acqua	1	12.800119
16	209	32312	Distanziale condensatore .	1	12.32312
17	209	36128	Ventola a tre pale	2	12.36128
18	LUCAS	547.123.42	Motorino raffreddamento .	2	A. 174

TAV. 40 - DOTAZIONE ATTREZZI



N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
—	—	—	Borsa per attrezzi . . .	1	A. 052
1	BATTAINI	TIPO BR 232	Martinetto sollevamento .	1	A. 053
2	—	—	Viti per estrattore mozzi posteriori	2	A. 054
3	577	840008	Estrattore mozzi anteriore	1	12.840008
4	PIRELLI	60645	Cinghia per alternatore S.V. 754	1	A. 188
5	—	—	Pinza universale	1	A. 068
6	—	—	Cacciavite Phillips mm. 4	1	A. 056
7	—	—	Cacciavite Phillips mm. 5+6	1	A. 057
8	—	—	Cacciavite Phillips mm. 7+9	1	A. 058
9	—	—	Tubo flessibile per siringa	1	A. 070
10	—	—	Chiave Weber 510 A . . .	1	A. 062

N. Fig.	Matricola	Disegno	DESCRIZIONE	Quantità	Codice Telegrafico
11	—	—	Cacciavite normale da mm. 150	1	A. 060
12	—	—	Cacciavite normale da mm. 120	1	—
13	—	—	Chiave per candele . . .	1	A. 063
14	563	840009	Estrattore per mozzi poste- riori	1	12.840009
15	—	—	Martello acciaio gr. 500 .	1	A. 064
16	—	—	Attrezzo per filtri FRAM .	1	A. 065
17	—	—	Mazzuolo piombo gr. 1000	1	A. 066
18	—	—	Siringa per ingrassatori . .	1	A. 067
19	—	—	Chiavi piatte da mm. 8 a mm. 22	—	A. 069

