

CIRCOLARE TECNICA N°139.

OGGETTO: Catalogo parti di ricambio vettura 365/GTC/365/GTS.

In attesa del libretto definitivo per le vetture in oggetto, Vi comunichiamo quanto necessario affinché possiate essere in condizioni di sottoporci le Vostre eventuali richieste di ricambi.

- 1°) Libretto base per la vettura: vedi libretto parti di ricambio 330/GTC/S.
- 2°) Per il motore vedi libretto parti di ricambio 365/GT 2+2.
- 3°) Per altri gruppi vedi circolari allegate 139/1/2/3/4/5/6/7/8.

TRANSLATION

TECHNICAL INFORMATION No.139

SUBJECT: 365/GTC-S spare parts catalogue.


Above mentioned catalogue is not yet ready and, therefore, when ordering spare parts please adhere to following instructions:

- 1°) For the car: See 330/GTC-S spare parts catalogue.
- 2°) For the engine: See 365/GT 2+2 spare parts catalogue.
- 3°) For other devices: Please see enclosed information sheets No.139/1/2/3/4/5/6/7/8.

Modena, 27 marzo 1969

Ad uso esclusivo dei magazzini ricambi

For spare parts department use only



Feet

COMMANDO ACCELERATOR PWR 365/GTC
365/GTC ACCELERATOR CONTROL

Circulare tecnica	infecciosita
Nr 439/1	Nr 439
Data 26-3-65	Data 126

CIRCOLARE TECNICA N° 139/1


Comando acceleratore per 365/GTC/S.

N° Fig.	Matricola	Disegno	Descrizione	Quan tità
1	FUBINI A10DIN	95147/71801	Giunto sferico per acc.com.7 meccanico.	7
2	LOBO 8G	6X1 UNI 5588	Dado	6
3	209	180702	Tirante	1
4	O2B	REG 6	Rondella	8
5	LOBO 8G	6X1 UNI 5588	Dado	6
6	209	180701	Leva rinvio sul coper.teste	1
7	245	180634	Perno per leva rinvio	1
8	US/NCM 70	108 MB	Dado	1
9	-----	8R2	Rondella	1
10	245C	161400	Coperchio destro teste	1
	245C	161401	Coperchio sinistro teste	1
11	209	29230	Supporto destro spinterog.	1
12	245	180777	Leva sull'asta rinvio	1
13	LOBO 8G	M6X18UNI5739	Bullone	1
14	UNIBAL	SM10	Cuscinetto sferico sul sup-1 porto spinterogeno	1
15	LOBO 8G	10X1,5UNI5589	Dado	1
16	OEB	REG 10	Rondella	1
17	209	180700	Tirante	1
18	209	180698	Asta rinvio	1
19	LOBO 8G	M6X25UNI 5737	Bullone	1
20	LOBO 8G	6X1 UNI 5588	Dado	1
21	OEB	REG 6	Rondella	2
22	209	180699	Leva sull'asta rinvio	1
23	209	180695	Tirante per leva esterna	1
24	LOBO 8G	M6X14UNI5739	Bullone	1
25	209	180694	Leva esterna sul perno pe dale.	1

FLORINI

AGGIORNAMENTO AL LIBRETTO 330 GTC/S VALIDO
PER VETTURE 365 GTC/S.

Ad uso esclusivo dei magazzini ricambi



330 GTC/S INSTRUCTION BOOK ADJOURNMENT
VALID FOR 365 GTC/S

CIRCOLARE TECNICA N° 139/2

COMANDO FRIZIONE PER 365/GTC/S

N° Fig.	Matricola	Disegno	Descrizione	Quan- tità
1	592	660705	Supporto pedaliera	1
2	592	660707	Assieme leva comando frizione	1
3	LOBO 8G	M8X30 UNI 5738	Bullone	1
4	OEB	REG 8	Rondella	1
5	605	660788	Assieme leva esterna frizione	1
6	591	660686	Guarnizione	1
7	592	500528	Guarnizione sul paraframma	1
8	592	500541	Assieme flessibile di comando	1
9	8X32	P2	Prigioniero	3
10	----	92798	Rondella	3
11	US/B70	208 MB	Dado	3
12	592	500527	Cappuccio per fless.sul piana le.	1
13	592	500524	Campana frizione	1
---	591	500489	Assieme leva e molla com.friz.	1
14	592	500542	Leva comando frizione	1
15	591	500551	Soffietto protezione flessibi.	1
16	592	500525	Staffa per guaina	1

Florini



Ferrari

IMPIANTO ALIMENTAZIONE PER
VETTURA 365 GTC/S.

SAT
Circolare tecnica N°
Data: 21-3-69

FUEL SYSTEM DRAFT 365 GTC/S


Technical
information N° 139
Date: 21-3-69

AGGIORNAMENTO AL LIBRETTO 330 GTC/S
VALIDO PER VETTURE 365 GTC/S.

Ad uso esclusivo dei magazzini ricambi

330 GTC/S INSTRUCTION BOOK ADJOURNMENT
VALID FOR 365 GTC/S

For spare parts department use only.






CIRCOLARE TECNICA N°139/3
IMPIANTO ALIMENTAZIONE PER VETTURA 365/GTC/S

N°	Fig. Matricola	Disegno	Descrizione	Quantità
1	245	180929	Tubo aliment.carburatori (vale fino al telaio 12099)	1
-	245C	181042	Tubo aliment.carburatori (vale dal telaio 12105)	1
2	---	94951	Molla stringitubo	1
3	---	95018	Manicotto	2
4	213	19675	Tubo entr.al tubo alimentazione (vale fino al telaio 12099); dal telaio 12105 compreso il tubo viene eliminato	1
5	209	19946	Tubo Bundy	1
6	245C	180991	Tubo (vale fino al telaio 12099; dal telaio 12105 compreso il tu- bo viene eliminato e sostituito dal tubo AEROQUIP tipo 2056-6 Ø 3/8" (mt.3,400)	1
7	AEROQUIP	Øi 3/8"	Tubo (Mt.0,7)	
8	ANGST P. Tab 2/F	Tipo C Ø 15+16	Fascette	10
9	----	95433	Raccordo	1
10	----	92786	Guarnizione	3
11	LOBO 8GM	10X25 UNI 5740	Bullone	2
12	OEB	REG 10	Rondella	2
13	LOBO 8G	10X1,25 UNI 5588		2
14	209	180556	Tubo flessibile	1
15	----	95253	Bocchettone	1
16	128F FISPA	34341 3037.06	Filtro benzina	1
17	----	92930	Guarnizione	2
18	----	95252	Bocchettone	1
19	LOBO 8G	M6X16 UNI 5739	Bullone	2
20	LOBO 8G	6X1 UNI 5588	Dado	2
21	128F FISPA	34342 3064.02	Filtro regolatore benzina	1
22	----	93353	Guarnizione	4
23	----	95369	Femmina per raccordo	2
24	----	94660	Bocchettone	2
25	USN/70	106MA	Dado	6
26	245	34408	Supporto antivibratore	3
27	Bendix 12V.	Mod.476087	Pompe elettriche per benzina	2
28	----	95385	Raccordo	1
29	----	95228	Raccordo	2
30	----	95381	Raccordo	1

AGGIORNAMENTO AL LIBRETTO 330 GTC/S VALIDO PER VETTURE 365 GTC/S
Ad uso esclusivo dei magazzini ricambi

330 GTC/S INSTRUCTION BOOK ADJOURNMENT
 VALID FOR 365 GTC/S

For spare parts department
use only



Le forcelle e i manicotti sono intercambiabili con quelli di tipo precedente (vedi libretto ricambi 330 GTC/S).

NB. Le forcelle di nuovo tipo possono essere impiegate solo se accoppiate ai manicotti di nuovo modello.

Forks and sleeves are interchangeable with the previous ones (See spare parts catalogue 330 GTC/S).

Note: The new type forks can be used only if coupled with the new type sleeves.

N° fig.	Matricola	Disegno	Descrizione	Quant.
1	592	522736	Forcella per asta comando 1ª e R.M.	1
2	592	522845	Manicotto di comando 1ª velocità	1
3	605	523194	Forcella comando 2ª e 3ª velocità	1
4	592	522739	Manicotto di comando 2ª-3ª e 4ª-5ª velocità	2
5	605	523195	Forcella comando 4ª e 5ª velocità	1

Ferrari



CONTROL FORKS AND SLEEVES 365 GTC/S

FORCELLE E MANICOTTI DI COMANDO
 PER VETTURA 365 GTC/S

Technical
 information N° 139/4
 Date: 22-3-69

5RT
 Circolare tecnica N° 139/4
 Data: 22-3-69




Ferrari

COMANDO FRENO A MANO PER
VETURA 365 GTc/s

HAND BRAKE CONTROL 365 GTc/s

SAT
Circolare tecnica N° 139/5
Data: 25-3-69 *gnd*

Technical
information N° 139/5
Date: 25-3-69




AGGIORNAMENTO AL LIBRETTO 330 GTc/s
VALIDO PER VETURE 365 GTc/s.

Ad uso esclusivo dei magazzini ricambi.

330 GTc/s INSTRUCTION BOOK ADJUSTMENT
VALID FOR 365 GTc/s.

For spare parts department use only.



CIRCOLARE TECNICA N°139/5

COMANDO FRENO A MANO PER VETTURA 365/GTC/S


N° Fig.	Matricola	Disegno	Descrizione	Quan- tità
1	592C	680500	Assieme leva comando freno a mano.	1
2	592C	680504	Leva di rinvio freno a mano	1
3	592C	680501	Forcella per freno a mano	2
4	LOBO 8G	10X1,25 UNI 5588	Controdado per tirante	2
5	592C	680503	Registro freno a mano	1
6	----	95319	Rondella	4
7	592C	680502	Perno fissaggio forcella	2
8	OEB	AA8E	Anello Seeger	6
9	UNIBALL	SS8	Snodi, per leve	2
10	---	93798	Rondella	1
11	OEB/70	208MB	Dado	1
12	592C	680506	Perno fissaggio carrucola	1
13	508/D	69395	Protezione carrucola	1
14	513	69153	Carrucola	1
15	ALASONATTI	-----	Interruttore per spia freno a mano.	1
16	592C	680507	Guarnizione per leva	1
17	592C	680585	Cavo metallico (+mm.2500)	1
18	LOBO 8G	10X1,25 UNI 5588	Dado per registro cavo bowden	2
19	591	680372	Registro per guaina	2
20	GALIMBERTI	Ø 5X8-92939	Guaina flessibile per cavo Ø4mm 2000	2
	592	680509	Ceppo freno completo	2
21	592	680510	Ceppo freno completo di suola	4
22	592	680516	Molla richiamo ceppi	4
—	592	680514	Assieme pinza stringiganasce	2
23	592	680539	Leva di comando esterna	2
24	592	680540	Perno fissaggio forcellino alla leva interna	2
25	592C	680580	Forcellino com.leva interna	2
26	592	680515	Perno fissaggio molla	4
27	592	680517	Molla per freno a ceppi int.	4
—	592	680519	Vite di regolazione completo	2
28	592	680543	Perno filettato per vite di regolazione	2
29	592	680544	Dado per vite di regolazione	2
30	592	680520	Sede per vite di regolazione	2
31	592	680541	Perno per sbodo	2
32	592	680538	Leva di comando interna	2
33	592C	680581	Tamburello arresto fune	2
34	----	8R4	Rondella	2
35	LOBO 8G	8X1 UNI 5588	Dado per tamburello	2
36	592	680542	Piattello per molla	4
37	592C	680582	Tubo protezione forcellino	2
38	592C	680586	Coperchietto per tubo protezione forcellino	2
39	GALIMBERTI	94886	Ghiera per guaina	4
40	LOBO 8G	M8X16 UNI 5740	Bullone	3
41	OEB	REG 8	Rondella	3

AGGIORNAMENTO AL LIBRETTO 330 GTC/S VALIDO PER VETTURE 365 GTC/S.

Ad uso esclusivo dei n. gazzini ricambi

330 GTC/S INSTRUCTION BOOK ADJOURNMENT VALID FOR 365 GTC/S

For spare parts department use only



N° fig.	Matricola	Disegno	Descrizione	Quant.
1	592 C	680563	Tubetto dal tre vie al flessibile caliper destro	1
2	ATE	3.3513-0200.1	Raccordo a tre vie	1
3	592 C	680564	Tubetto dal tre vie al flessibile caliper sinistro	1
4	ATE	3.3804-1000.1	Anello di tenuta per vaschette	2
5	ATE	3.3508-5003.3	Vaschetta per liquido freni con apparecchiatura controllo frenata	1
6	BOHARDI	Tipo Z 3-D	Servofreno con pompa ϕ 23	1
7	592 C	680560	Tubetto dal servofreno al tre vie	1
8	592 C	680561	Tubetto dal servofreno alla valvola limitatrice di frenata	1
9	592 C	680567	Tubetto dalla valvola al flessibile posteriore destro	1
10	ATE	3.6023-2048.3	Valvola limitatrice di frenata	1
11	592 C	680568	Tubetto dalla valvola al flessibile posteriore sinistro	1
12	LOBO B G	M8x18-UNI 5739	Bullone fissaggio valvola limitatrice di frenata	2
13	-	8 R 4	Rondella	2
14	LOBO B G	M8x1,25-UNI 5588	Dado	2



Ferrari

SCHEMA IMPIANTO FRENI PER
VETTURA 365 GTC/S
BRAKE SYSTEM DRAFT 365 GTC/S

Technical
Information No 139/6
Date: 27.3.69

5 RT
Circulare tecnica No 139/6
Data: 27.3.69




Ferrari

FERRARI ANTERIORE

FRONT BRAKES

SAI
Circolare tecnica N° 139/77
Data: 1-4-69
Ferrari
Technical
information N° 139/77
Date: 1-4-69






Ferrari

FREMI POSTERIORE

REAR BRAKES

SAT
Circolare tecnica N° 139/8
Data: 2-4-69
d'italia

Technical
information N° 139/8
Date: 2-4-69



CIRCOLARE TECNICA N°139/7

FRENI ANTERIORI

N° Fig.	Matricola	Disegno	Descrizione	Quan tità
1	592	640930D	Fuso a snodo destro	1
-	592	640931S	Fuso a snodo sinistri	1
2	592	680465	Disco freno anteriore	2
3	592C	680565	Tubetto dal fless.alla pinza	2
4	----	94685	Dado fissaggio tubo flessibile	
	GIRLING	641.000.50		4
5	GIRLING	641.400.87	Rondella	4
6	563	680145	Squadretta attacco tubo fless.	2
7	GIRLING	64047362	Tubo flessibile	2
8	592	680332	Bullone fissaggio pinza	4
9	VENTAGLIO FIX	20.127.1	Rondella	4
---	ATE	13.2571.3400.3	Pinza freno ant.destro	1
---	ATE	13.2571.3300.3	Pinza freno ant. sinistro	1
10	ATE	13.8101.5701.1	Anello tenuta cilindretto	4
11	ATE	13.8102.5701.2	Anello protezione cilindretto	4
12	ATE	13.8104.5702.1	Lamierina prot.cilin.esterno	2
13	ATE	13.8104.5701.1	Lamierina prot.cilind.interno	2
14	ATE	13.8131.5704.2	Spina per pastiglia	4
15	ATE	13.8107.5419.2	Pastiglie freno	4
	Materiale	Textar V1431GFF		
16	ATE	13.8108.5702.2	Molla pressione pastiglie	2
17	ATE	13.8110.5703.1	Cilindretto	4
18	ATE	3.3518.6100.2	Valvola spurgo	2
19	ATE	3.3590.0700.1	Cappuccio valvola spurgo	2
20	592	680647	Rondella di rasamento pinza	4

* I particolari 21-22-23-24-25-26-27 non sono forniti di ricambio
perchè compresi nel complessivo pinza (ATE-13.2571.3400.3)
(ATE-13.2571.3300.3)

Smsm

Florini

CIRCOLARE TECNICA N° 139/8

FRENI POSTERIORI

N° Fig.	Matricola	Disegno	Descrizione	Quantità
1	592	601473D	Portamozzo destro	1
—	592	601474S	Portamozzo sinistro	1
2	592	680466	Disco freno posteriore	2
3	592	680468	Rondella rasam.pinza poster.	4
4	GIRLING	64047355	Tubo flessibile	2
5	592C	680690	Squadrella fiss.flessibile	1+1
6	GIRLING	641.000.50	Dado per tubi flessibili	4
7	GIRLING	641.400.87	Rondella	4
8	592C	680566	Tubetto dal fless.alla pinza	2
9	----	95412	Bullone fiss.disco al mozzo	16
10	LOBO 8G	8X1 UNI 5588	Dado	16
11	----	8R4	Rondella	16
—	ATE	13.2383.0602.3	Pinza destra freno post.	1
—	ATE	13.2383.0502.3	Pinza sinistra freno post.	1
12	ATE	13.8101.3803.1	Anello tenuta cilindretto	4
13	ATE	13.8102.3502.1	Anello protezione cilindretto	4
14	ATE	13.8103.3801.1	Anello di fermo	4
15	ATE	13.8131.3802.2	Spine per pastiglie	4
16	ATE	13.8107.3516.2	Pastiglia freno	4
17	ATE	13.8108.4202.2	Molla pressione pastiglia	2
18	ATE	13.8112.3802.2	Cilindretto	4
19	ATE	3.3518.4200.2	Valvola spurgo	2
20	ATE	3.3590.0700.1	Cappuccio valvola spurgo	2
21	----	95394	Bullone fiss.pinza al portamoz.	4
22	VENTAGLIO FIX	20.100.1	Rondella	4

* I particolari 23-24-25-26-27 non sono forniti di ricambio perchè compresi nel complessivo pinza (ATE -13.2383.0602.3)
(ATE -13.2383.0502.3)

* I particolari 28-29-30 non sono forniti di ricambio perchè compresi nel complessivo cilindretto 18.

Florini